



# SAFETY SHOES

2024/25



[albatros-work.de](https://albatros-work.de)

 **albatros**<sup>®</sup>

MADE TO PROTECT



# INHALT

## CONTENT

### SAFETY SHOES

ÜBERSICHT   OVERVIEW	6
XPR PROTECT	10
DUAL IMPULSE	14
FLEXLITE	26
GREEN HEART	30
WORKLETICS	32
DYNAMIC	36
TREKSTAR XP	44
TREKSTAR WORK	48
CRAFTSMEN <sup>HP</sup>	52
CLEAR TPU	56
SPORT XTS	60
X-TREME	65
FOOTGUARD	66

### TREKKING, FREIZEIT & BERUF

ÜBERSICHT   OVERVIEW	70
WORK & HIKE XTS	72
DUAL IMPULSE	
FEIZEIT & BERUF   LEISURE & WORK	76
TREKKING	80

### STIEFEL | BOOTS

ÜBERSICHT   OVERVIEW	86
EN ISO 20345	
SICHERHEITSSSTIEFEL   SAFETY BOOTS	88
EN ISO 20347	
BERUFSSSTIEFEL   OCCUPATIONAL BOOTS	90
NATURKAUTSCHUK   NATURAL RUBBER	92
FREIZEIT & GARTEN   LEISURE & GARDEN	94
CANADIAN BOOTS	96

ZUBEHÖR & PFLEGE	98
ACCESOIRES & CARE	98

GLOSSARY	102
----------	-----



ALBATROS® ist eine der führenden europäischen Marken für Performance Arbeits- und Sicherheitsschuhe. Alle ALBATROS® Produkte werden von einem internationalen Expertenteam in Deutschland entworfen und entwickelt.

Seit mehr als 40 Jahren verbessert ALBATROS kontinuierlich Qualität, Komfort, Funktionalität und Design. Mit einem Ziel: Profis jeden Tag dabei zu unterstützen, ihre Herausforderungen erfolgreich zu meistern!

ALBATROS® is one of the leading European brands for performance work and safety footwear. All ALBATROS® products are designed and developed by an international team of PPE experts in Germany.

For over 40 years ALBATROS constantly improves quality, comfort functionality and design. With one goal: to support professionals every day in successfully mastering their challenges!

ALBATROS® - MADE TO PROTECT.





# SAFETY SHOES

WIR KONZENTRIEREN UNS AUF  
DEINE SICHERHEIT

So vielseitig wie die täglichen Herausforderungen, denen du dich stellen musst. ALBATROS® Sicherheitsschuhe werden von einem internationalen Expertenteam für persönliche Schutzausrüstung (PSA) entworfen und entwickelt. Seit mehr als 40 Jahren verbessern wir nachhaltig Qualität, Komfort, Funktionalität und Design für deine Sicherheit.

WE CONCENTRATE ON YOUR SAFETY

As varied as the daily challenges you have to face. ALBATROS® safety shoes are designed and developed by an international team of experts for personal protective equipment (PPE). For more than 40 years we increase quality, comfort, functionality and design in the long term for your safety.

## HIGHLIGHTS



**OCTANE YELLOW LOW**  
XPR PROTECT  
Seite | Page 12



**TARAVAL BLUE GH LOW**  
FLEXLITE  
Seite | Page 31

# SAFETY SHOES

**EN ISO 2034** Sicherheitsschuhe mit Zehenschutzkappe für hohe Belastungen, die Schutz gegen Stoßwirkungen mit einer Energie von bis zu 200 Joule bieten und Quetschungen mit bis zu 15.000 Newton widerstehen.

**EN ISO 20345** Safety footwear with protective toe cap for high loads that offer protection against impacts with an energy of up to 200 joules and withstand compression with up to 15,000 Newton.

SB

**Grundanforderungen** z.B. an Reißkraft, Festigkeit und wasser-abweisenden Eigenschaften des Schuhoberteils, sowie Dicke, Reißkraft, Abriebwiderstand, Biegeverhalten und Kraftstoff-beständigkeit der Laufsohle. Kann fersenoffen sein. (Safety Basic - SB)

**Basic requirements** e.g. tear strength and water-repellent properties of the upper as well as substance, tear strength, abrasion resistance, resistance to flex cracking and oil resistance of the outsole. Can be with open seat region (Safety Basic - SB)

S1

EN ISO 20345:2011



**CLIFTON AIR LOW**  
S1 ESD SRC  
Art. Nr. 64.878.0  
Seite | Page 38



**FORGE AIR BLACK/BLUE LOW**  
S1 ESD FO SR  
Art. Nr. 64.806.0 / 64.806.1  
Seite | Page 29



**JETSTREAM IMPULSE LOW**  
S1 ESD FO HRO SR  
Art. Nr. 64.753.0  
Seite | Page 25

S1PS

EN ISO 20345:2022



**AER55 IMPULSE BLACK BLUE QL LOW**  
S1PS ESD FO HRO SR  
Art. Nr. 64.750.2  
Seite | Page 23



**AER55 IMPULSE BLACK BLUE LOW**  
S1PS ESD FO HRO SR  
Art. Nr. 64.750.0  
Seite | Page 23



**AER55 IMPULSE BLUE ORANGE LOW**  
S1PS ESD FO HRO SR  
Art. Nr. 64.751.0  
Seite | Page 23

S1P

EN ISO 20345:2011



**AER58 GREEN LOW**  
S1P ESD HRO SRC  
Art. Nr. 64.765.0  
Seite | Page 35



**VOLTAGE BLACK QL LOW**  
S1P ESD HRO SRC  
Art. Nr. 64.767.0  
Seite | Page 35



**COURT BLUE LOW**  
S1P ESD HRO SRC  
Art. Nr. 64.764.0  
Seite | Page 34



**BREEZE IMPULSE LOW**  
S1PS ESD FO HRO SR  
Art. Nr. 64.752.0  
Seite | Page 24



**BREEZE IMPULSE QL LOW**  
S1PS ESD FO HRO SR  
Art. Nr. 64.752.8  
Seite | Page 24



**LIFT RED IMPULSE LOW**  
S1PS ESD FO HRO SR  
Art. Nr. 64.660.0  
Seite | Page 24



**LIFT BLUE IMPULSE LOW**  
S1PS ESD FO HRO SR  
Art. Nr. 64.661.0  
Seite | Page 24



**VORTEX IMPULSE MID**  
S1PS ESD FO HRO SR  
Art. Nr. 63.641.0  
Seite | Page 18



**VORTEX IMPULSE LOW**  
S1PS ESD FO HRO SR  
Art. Nr. 64.641.0  
Seite | Page 18



**WAVE IMPULSE LOW**  
S1PS ESD FO HRO SR  
Art. Nr. 64.644.0  
Seite | Page 18



**SILVER RACER XTS LOW**  
S1PS FO HRO SR  
Art. Nr. 64.139.0  
Seite | Page 62



**COURT GREY LOW**  
S1P ESD HRO SRC  
Art. Nr. 64.763.0  
Seite | Page 34



**COURT BLACK LOW**  
S1P ESD HRO SRC  
Art. Nr. 64.760.0  
Seite | Page 34



**DRIFTER BLACK LOW**  
S1P SRC  
Art. Nr. 64.877.0  
Seite | Page 39



**DRIFTER GREEN LOW**  
S1P SRC  
Art. Nr. 64.873.0  
Seite | Page 39



**OCTANE YELLOW LOW**  
S1PS SR  
Art. Nr. 64.720.0  
Seite | Page 12



**OCTANE GREY LOW**  
S1PS SR  
Art. Nr. 64.721.0  
Seite | Page 12



**LEVITATE GREY LOW**  
S1PS SR  
Art. Nr. 64.722.0  
Seite | Page 12



**LEVITATE ORANGE LOW**  
S1PS SR  
Art. Nr. 64.723.0  
Seite | Page 13



**RIDER BLACK LOW**  
S3 SRC  
Art. Nr. 64.879.0  
Seite | Page 39



**TWISTER BY NAVY LOW**  
S1P ESD SRC  
Art. Nr. 64.880.0  
Seite | Page 39



**TWIST RED WNS LOW**  
S1P ESD HRO SRC  
Art. Nr. 64.521.0  
Seite | Page 43



**TWIST PINK WNS LOW**  
S1P ESD HRO SRC  
Art. Nr. 64.520.0  
Seite | Page 43

S3

EN ISO 20345:2011



**CLIFTON MID**  
S3 SRC  
Art. Nr. 63.870.0  
Seite | Page 38



**CLIFTON LOW**  
S3 SRC  
64.870.0  
Seite | Page 38



**GRID LOW**  
S3 SRC  
Art. Nr. 64.871.0  
Seite | Page 38



**SPLENDID GREEN GH LOW**  
S1P ESD HRO SRC  
Art. Nr. 64.630.0  
Seite | Page 43

S1PL

EN ISO 20345:2022



**FASTPACK BLACK/BLUE LOW**  
S1PL ESD FO SR  
Art. Nr. 64.804.0 / 64.804.1  
Seite | Page 28

SOFT TOE OCCUPATIONAL



**DUAL.IMPULSE ST**  
ohne Schutzkappe | without toe cap  
Seite | Page 78



**DYNAMIC ST**  
ohne Schutzkappe | without toe cap  
Seite | Page 38

S3

EN ISO 20345:2011



**TIMBER MID**  
S3 SRC  
Art. Nr. 63.134.0  
Seite | Page 50



**TIMBER LOW**  
S3 SRC  
Art. Nr. 64.133.0  
Seite | Page 50



**RIGGER BOOT BRN**  
S3 FO CI SR  
Art. Nr. 63.150.0  
Seite | Page 54



**UNIT BAU MID**  
S3 SRC  
Art. Nr. 63.186.1  
Seite | Page 50



**X-TREME CTX MID**  
S3 WR HRO SRC  
Art. Nr. 63.175.0  
Seite | Page 65



**ENDURANCE MID**  
S3 SRC  
Art. Nr. 63.132.0  
Seite | Page 54



**ENDURANCE LOW**  
S3 SRC  
Art. Nr. 64.135.0  
Seite | Page 54



**GRAVEL MID**  
S3 SRC  
Art. Nr. 63.133.0  
Seite | Page 51



**TOFANE BLACK QL CTX MID**  
S3 WR ESD HRO SRC  
Art. Nr. 64.850.0  
Seite | Page 46



**TOFANE BLACK QL LOW**  
S3 ESD HRO SRC  
Art. Nr. 64.851.0  
Seite | Page 46



**ANTELAO QL LOW**  
S3 ESD HRO SRC  
Art. Nr. 64.852.0  
Seite | Page 46



**GRAVITATION MID**  
S3 FO SR  
Art. Nr. 63.108.0  
Seite | Page 58



**GRAVITATION LOW**  
S3 FO SR  
Art. Nr. 64.108.0  
Seite | Page 58

S3L

EN ISO 20345:2022



**TARAVAL BLUE GH LOW**  
S3L ESD FO SR  
Art. Nr. 64.808.0  
Seite | Page 31



**TARAVAL BLACK/BLUE MID**  
S3L ESD FO SR  
Art. Nr. 63.804.0 / 63.804.1  
Seite | Page 28



**TARAVAL BLACK/BLUE LOW**  
S3L ESD FO SR  
Art. Nr. 64.803.0 / 64.803.1  
Seite | Page 28



**TARAVAL BROWN MID**  
S3L ESD FO SR  
Art. Nr. 63.802.0  
Seite | Page 29



**TARAVAL GREY LOW**  
S3L ESD FO SR  
Art. Nr. 64.802.0  
Seite | Page 29

S3S

EN ISO 20345:2022



**VIGOR 2 IMPULSE BLUE LOW**  
S3S ESD FO HRO SR  
64.642.0  
Seite | Page 19



**RUNNER XTS MID**  
S3S FO HRO SR  
Art. Nr. 63.169.0  
Seite | Page 62



**RUNNER XTS LOW**  
S3S FO HRO SR  
Art. Nr. 64.146.0  
Seite | Page 62

S3S

EN ISO 20345:2022



**VIGOR 2 IMPULSE BLACK MID**  
S3S ESD FO HRO SR  
63.640.0  
Seite | Page 19



**ULTRATRAIL GREY LOW**  
S3 ESD HRO SRC  
Art. Nr. 64.621.0  
Seite | Page 42



**VIGOR 2 IMPULSE BLACK LOW**  
S3S ESD FO HRO SR  
64.640.0  
Seite | Page 19



**ULTRATRAIL BLACK MID**  
S3S ESD FO HRO SR  
Art. Nr. 63.620.0  
Seite | Page 42



**ULTRATRAIL BLACK LOW**  
S3S ESD FO HRO SR  
Art. Nr. 64.620.0  
Seite | Page 42

S7

EN ISO 20345:2022



**GRAVITY CTX MID**  
S7 FO SR  
Art. Nr. 63.112.0  
Seite | Page 58

S7S

EN ISO 20345:2022



**ULTRATRAIL OLIVE CTX MID**  
S7S ESD FO HRO SR  
Art. Nr. 63.622.0  
Seite | Page 42



NEW

EXPAND YOUR COMFORT

# XPR PROTECT



INDUSTRY | ASSEMBLY | MANUFACTURING | CRAFTSMEN

# EXPAND YOUR COMFORT

ULTRA  
LIGHT



1 XPR.FOAM

## LIGHTWEIGHT XPR PROTECT SOLE

Unser absolutes Leichtgewicht! Die XPR PROTECT Sohle ist über 100g leichter als konventionelle Sicherheitsschuhsolen ohne Kompromisse in Sachen Schutz und Langlebigkeit einzugehen. Der innovative, elastische und superleichte XPR.FOAM bietet hervorragende Stoßdämpfung und sorgt für einen sicheren Auftritt in anspruchsvollen Umgebungen. Das markante Sohlenprofil optimiert die Traktion und fördert die Stabilität.

Our absolute lightweight! The XPR PROTECT sole is more than 100 g lighter than conventional safety shoe soles, but without compromising on protection and durability. The innovative, elastic and ultralight XPR.FOAM offers outstanding impact cushioning and keeps you on a firm footing, even in the harshest environments. The eye-catching sole profile optimizes traction and improves stability.



2 SAFETY KNIT® CR

Durch die Auswahl spezielle Textilfasern erhält diese Variante unserer strapazierfähigen SAFETY KNIT® Technologie schnittfeste Eigenschaften (cut resistant - CR). Das hochflexible Gewebe passt sich dem Fuß perfekt an und bietet Widerstandskraft und Atmungsaktivität.

Our rugged SAFETY KNIT® technology with cut resistant properties is produced using a special selection of textile fibers. Resistant and breathable, the highly flexible fabric adapts perfectly to the shape of the foot.



3 FAP® LITE - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

Die neueste Generation des metallfreien Durchtrittschutzes:

- 50% leichter
- sehr hohe Flexibilität
- bessere Dämpfung und Druckelastizität
- kühlende Wirkung durch Atmungsaktivität und Schweißaufnahme

The latest generation of metal-free perforation protection:

- 50% lighter
- very high flexibility
- better cushioning and pressure elasticity
- cooling effect through breathability and sweat absorption



EVA FOOTBED

Das anatomisch geformte Fußbett aus weichem EVA trägt durch seine schockabsorbierende Wirkung zur Schonung der Gelenke, Muskulatur und Knochen bei. Eine ergonomische Längsgewölbeunterstützung sorgt für optimale Stabilität, während der genoppte Ballenbereich bei jedem Schritt den vorderen Teil des Fußes massiert. Die Perforation erhöht die Atmungsaktivität - alles für ein angenehmes Tragegefühl.

The anatomically shaped footbed made of soft EVA has shock-absorbent properties that improve the protection of joints, muscles and bones. The ergonomic longitudinal arch support delivers optimized stability, while the textured section on the ball massages the front of the foot with every step. The perforations improves breathability - to pleasantly optimize comfort.



albatros-work.de

EXPLORE ONLINE

# EIGENSCHAFTEN ALLER MODELLE

## KEY FEATURES OF ALL STYLES

**Schutz** Fiberglasskappe und flexibler FAP® LITE Durchtrittschutz  
**Extra Fußbett** atmungsaktives Funktionsfutter  
**Sohle** anatomisch geformtes, dämpfendes EVA Fußbett  
**Größen** XPR PROTECT - extrem rutschfeste Lauf- und Zwischensohle aus XPR.FOAM für hervorragende Dämpfung und Komfort  
 36 - 47

**Protection Plus** fiberglass toe cap and flexible FAP.LITE® midsole  
**Footbed** breathable functional lining  
**Sole** Anatomically shaped, cushioning EVA footbed  
**Sizes** XPR PROTECT -extremely slip-resistant outsole and midsole made of XPR.FOAM for outstanding cushioning and comfort  
 36 - 47



NEW



EASY STEP-IN



**OCTANE YELLOW LOW // S1PS SR**  
 Art. Nr. 64.720.0 // 339534

**Extra Schaft** Schlupfkragen für einen sehr bequemen Einstieg  
 SAFETY KNIT® CR

**Plus Upper** flexible collar for easy on/off  
 SAFETY KNIT® CR

NEW



EASY STEP-IN



**OCTANE GREY LOW // S1PS SR**  
 Art. Nr. 64.721.0 // 339534

**Extra Schaft** Schlupfkragen für einen sehr bequemen Einstieg  
 SAFETY KNIT® CR

**Plus Upper** flexible collar for easy on/off  
 SAFETY KNIT® CR

NEW



**LEVITATE GREY LOW // S1PS SR**  
 Art. Nr. 64.722.0 // 389573

**Schaft:** SAFETY KNIT® mit FITFRAME® Elementen

**Upper** SAFETY KNIT® with FITFRAME® elements

NEW



**LEVITATE ORANGE LOW // S1PS SR**  
 Art. Nr. 64.723.0 // 389573

**Schaft:** SAFETY KNIT® mit FITFRAME® Elementen

**Upper** SAFETY KNIT® with FITFRAME® elements



NEW

LINE EXTENDER ON NEW SOLE

# DUAL.IMPULSE



INDUSTRY | ASSEMBLY | TRANSPORT | LOGISTICS

1

## DUAL.IMPULSE SOLE

Für perfekten Bodenkontakt sorgt die rutsch- und abriebfeste bis zu 300°C hitzebeständige (HRO) Gummilaufsohle an den stark beanspruchten Stellen im Fersen- und Vorfußbereich. Breite Flexkerben in der Gummisohle sorgen für optimale Beweglichkeit und sparen außerdem Gewicht.

The slip-resistant and abrasion-resistant rubber outsole, heat-resistant up to 300°C (HRO), ensures perfect ground contact, especially in the high-wear areas of the heel and forefoot. Wide flex grooves provide optimal flexibility and also reduce weight.

UP TO  
55%

2



## IMPULSE FOAM® MIDSOLE

Die erste Sicherheitsschuhlinie mit zweifach geschäumter, extrem leichter dual.IMPULSE Zwischensohle. Das intelligente Sohlenkonzept aus zwei individuellen Schichten IMPULSE.FOAM bietet alles: maximale Dämpfung mit bis zu 55% aktiver Energierückgabe sowie hervorragende Stabilität und langanhaltenden Komfort.

The first safety shoe line with with a double-foamed, extremely light dual.IMPULSE midsole. The intelligent sole concept made up of two individual layers of IMPULSE.FOAM® offers everything: maximum cushioning with up to 55% active energy return as well as excellent stability and long-lasting comfort.

3



## FAP® LITE - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

Die neueste Generation des metallfreien Durchtrittsschutzes:

- 50% leichter\*
- sehr hohe Flexibilität
- bessere Dämpfung und Druckelastizität
- kühlende Wirkung durch Atmungsaktivität und Schweißaufnahme

\*verglichen mit FAP\*

The latest generation of metal-free perforation protection:

- 50% lighter
- very high flexibility
- better cushioning and pressure elasticity
- cooling effect through breathability and sweat absorption

\*compared to FAP\*



## COMFIT® AIR FOOTBED

Das Plus an Komfort in deinen Sicherheitsschuhen. Das atmungsaktive ALBATROS® comfit® AIR Fußbett verfügt über schockabsorbierende Erhöhungen im Fersen- und Ballenbereich sowie eine Längsgewölbeunterstützung. Damit wird die natürliche Haltung des Fußes im Schuh unterstützt und die Muskulatur beim Gehen stimuliert. Die rutschfeste Textiloberfläche ist geruchsresistent, feuchtigkeitsaufnehmend und waschbar bei 30°C.

The extra comfort in your safety footwear. The breathable ALBATROS® comfit®AIR footbed has elevations in the heel and ball area of the foot as well as a support of the longitudinal arch. This helps the foot keeping its natural position in the shoe and stimulates the musculature while walking. The slip-resistant textile cover is odour-resistant, moisture absorbing and washable at 30°C.



albatros-work.de

EXPLORE ONLINE



ACTIVE ENERGY RETURN | UP TO 55%



# dual.IMPULSE SOLE

## THE REVOLUTION IN THE SAFETY FOOTWEAR SECTOR!

Die Revolution im Bereich Performance Safety Footwear.

Die intelligente IMPULSE.FOAM® Anti-Fatigue Sohlentechnologie reagiert auf jeden deiner Schritte mit einem Energie-Impuls. Dabei gibt dir der IMPULSE.FOAM® nicht nur aktiv Energie zurück, sondern sorgt für maximale Dämpfung, hervorragende Stabilität und lang anhaltenden Komfort. Für ermüdungsfreies Arbeiten und konstante Höchstleistung.

The revolution in performance safety footwear.

The intelligent IMPULSE.FOAM® anti-fatigue sole technology reacts to each of your steps with an energy impulse. Thereby the IMPULSE.FOAM® does not only return the energy, but also provides maximum cushioning, excellent stability and long-lasting comfort. For fatigue-free work and constant top performance.



comfit® AIR Fußbett  
comfit® AIR footbed

Flexibler FAP® LITE Durchtrittschutz  
flexible FAP® LITE perforation protection

Stabilisierendes TPU-Element  
stabilizing TPU element

1. Schicht festerer IMPULSE.FOAM®  
für sichere Stabilität  
1st layer of firmer IMPULSE.FOAM®  
for stability

2. Schicht weicherer IMPULSE.FOAM®  
für maximale Dämpfung  
2nd layer of softer IMPULSE.FOAM®  
for excellent cushioning

300°C hitzebeständige und rutschfeste  
Gummilaufsohle  
300°C heat-resistant and slip-resistant  
rubber outsole

DÄMPFUNG  
CUSHIONING


STABILITÄT  
STABILITY

RUTSCHHEMMEND,  
HITZE- & ÖL- BESTÄNDIGKEIT  
SLIP, HEAT AND OIL RESISTANT

ENERGIERÜCKGABE  
ENERGY RETURN



ENERGIEAUFNAHME  
ENERGY ABSORPTION



**ENERGY RETURN**  
Rückgabe von bis zu 55% der Auftrittsenergie.  
Return of 55% of landing energy.



**CONSTANT SUPPORT**  
Komfort und Stabilität - den ganzen Tag.  
All-day comfort and stability.



**ENERGY ABSORPTION**  
70 % höhere Energieaufnahme als die Norm EN ISO 20345.  
70 % higher energy absorption than the standard EN ISO 20345.



**DYNAMIC FLEX**  
Flexkerben in der Sohle für optimale Beweglichkeit.  
Grooved outsole pattern flexes with every step.

# EIGENSCHAFTEN ALLER MODELLE

## KEY FEATURES OF ALL STYLES

**Schutz** Fiberglaskappe und flexibler FAP® LITE Durchtrittschutz  
**Extra** ESD, metallfrei, atmungsaktives Funktionsfutter, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung  
**Fußbett** comfit®AIR  
**Sohle** DUAL.IMPULSE - 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort  
**Größen** 36 - 47

**Protection** fiberglass toe cap and flexible FAP®LITE midsole  
**Plus** ESD, metal free, breathable functional lining, comfortably-padded collar and dust tongue  
**Footbed** anatomically formed comfit®AIR footbed  
**Sole** DUAL.IMPULSE -300°C heat and slipresistant rubber outsole with double foamed IMPULSE.FOAM® midsole in two different densities for maximum cushioning, stability and comfort  
**Sizes** 36 - 47



NEW



**WAVE IMPULSE LOW** // S1PS ESD FO HRO SR  
 Art. Nr. 64.644.0 // 389539

**Schaft** abriebfestes Textilgewebe mit FITFRAME® Elementen

**Upper** durable 3D-Mesh and FITFRAME®-Elements

NEW



**VIGOR 2 IMPULSE BLACK MID** // S3S ESD FO HRO SR  
 Art. Nr. 63.640.0 // 389539

**Schaft** Strapazierfähige Mikrofaser

**Upper** durable microfiber

NEW



**VORTEX IMPULSE MID** // S1PS ESD FO HRO SR  
 Art. Nr. 63.641.0 // 389539

**Schaft** atmungsaktives Sandwich-Mesh mit FITFRAME® Elementen

**Upper** SAFTEYKNIT® with FITFRAME®-Elements

NEW



**VIGOR 2 IMPULSE BLACK LOW** // S3S ESD FO HRO SR  
 Art. Nr. 64.640.0 // 389537

**Schaft** Strapazierfähige Mikrofaser

**Upper** durable microfiber

NEW



**VORTEX IMPULSE LOW** // S1PS ESD FO HRO SR  
 Art. Nr. 64.641.0 // 379538

**Schaft** atmungsaktives Sandwich-Mesh mit FITFRAME® Elementen

**Upper** SAFTEYKNIT® with FITFRAME®-Elements

NEW



**VIGOR 2 IMPULSE BLUE LOW** // S3S ESD FO HRO SR  
 Art. Nr. 64.642.0 // 389537

**Schaft** Strapazierfähige Mikrofaser

**Upper** durable microfiber



UP TO 55%

NEW



**GIBT ES AUCH ALS BERUFSSCHUHE**  
ALSO AVAILABLE AS OCCUPATIONAL SHOES

**DUAL.IMPULSE ST**  
ohne Schutzkappe | without toecap  
Seite | Page 78



albatros-work.de

EXPLORE ONLINE

# ULTIMATE COMFORT DUAL IMPULSE



INDUSTRY | ASSEMBLY | TRANSPORT | LOGISTICS

**1**  
**SLIP-RESISTANT OUTSOLE**

Für perfekten Bodenkontakt sorgt die rutsch- und abriebfeste bis zu 300°C hitzebeständige (HRO) Gummilaufsohle an den stark beanspruchten Stellen im Fersen- und Vorfußbereich. Breite Flexkerben in der Gummisohle sorgen für optimale Beweglichkeit und sparen außerdem Gewicht.

The easy to clean rubber outsole ensures perfect ground contact. It is slip and abrasion resistant, as well as heat resistant up to 300°C (HRO). The specially designed cleat profile and the wide flex grooves provide optimum flexion, optimize the water-displacing properties (windscreen wiper effect) and provide firm grip on a wide variety of grounds.



### FAP® - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

FAP® ist ein speziell für Sicherheitsschuhe entwickeltes, nichtmetallisches Material aus mehreren Schichten extrem reißfester Textilfasern.

Die FAP®-Zwischensohle bietet mehr Komfort, Flexibilität, Isolation, Feuchtigkeitsaufnahme und Stoßdämpfung für den Träger.

FAP® is a non-metallic material, especially for safety footwear, made of multiple textile layers of extremely tearproof fibers. The FAP® midsole offers greater comfort, flexibility, cold insulation, humidity absorption and shock absorption to the wearer.



**2**  
**IMPULSE.FOAM® ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY**  
**DUAL.IMPULSE MIDSOLE**

Die erste Sicherheitsschuhlinie mit zweifach geschäumter, extrem leichter dual.IMPULSE Zwischensohle. Das intelligente Sohlenkonzept aus zwei individuellen Schichten IMPULSE.FOAM bietet alles: maximale Dämpfung mit bis zu 55% aktiver Energierückgabe sowie hervorragende Stabilität und langanhaltenden Komfort.

The first safety shoe line with with a double-foamed, extremely light dual.IMPULSE midsole. The intelligent sole concept made up of two individual layers of IMPULSE.FOAM® offers everything: excellent cushioning with up to 55% active energy return as well as excellent stability and long-lasting comfort.

### COMFIT® AIR FOOTBED (Art. Nr. 20.475.0)

Das Plus an Komfort in deinen Sicherheitsschuhen. Das atmungsaktive ALBATROS® comfit® AIR Fußbett verfügt über schockabsorbierende Erhöhungen im Fersen- und Ballenbereich sowie eine Längsgewölbeunterstützung. Damit wird die natürliche Haltung des Fußes im Schuh unterstützt und die Muskulatur beim Gehen stimuliert. Die rutschfeste Textiloberfläche ist geruchsresistent, feuchtigkeitsaufnehmend und waschbar bei 30°C.

The extra comfort in your safety footwear. The breathable ALBATROS® comfit® AIR footbed has elevations in the heel and ball area of the foot as well as a support of the longitudinal arch. This helps the foot keeping its natural position in the shoe and stimulates the musculature while walking. The slip-resistant textile cover is odour-resistant, moisture absorbing and washable at 30°C.



**3**  
**SAFETY KNIT®**

Das hochflexible, atmungsaktive Textilgewebe passt sich perfekt deinem Fuß an und sitzt nahtlos wie eine Socke. Es gibt dir optimalen Halt, ist superleicht und ultrastrapazierfähig zugleich.

The highly flexible, breathable textile fabric adapts perfectly to your foot and fits seamlessly like a sock. It gives you optimal support, is super light and ultra durable at the same time.

**ACTIVE ENERGY RETURN**

UP TO 55%



Die Revolution im Bereich Performance Safety Footwear. Die intelligente IMPULSE.FOAM® Anti-Fatigue Sohlentechnologie reagiert auf jeden deiner Schritte mit einem Energie-Impuls. Dabei gibt dir der IMPULSE.FOAM® nicht nur aktiv Energie zurück, sondern sorgt für maximale Dämpfung, hervorragende Stabilität und lang anhaltenden Komfort. Für ermüdungsfreies Arbeiten und konstante Höchstleistung.

The revolution in performance safety footwear. The intelligent IMPULSE.FOAM® anti-fatigue sole technology reacts to each of your steps with an energy impulse. Thereby the IMPULSE.FOAM® does not only return the energy, but also provides maximum cushioning, excellent stability and long-lasting comfort. For fatigue-free work and constant top performance.

DÄMPFUNG  
CUSHIONING

2



STABILITÄT  
STABILITY

1

RUTSCHHEMMEND,  
HITZE- & ÖL- BESTÄNDIGKEIT  
SLIP, HEAT AND OIL RESISTANT

55%


**ENERGY RETURN**  
Rückgabe von bis zu 55% der Auftrettsenergie  
Return of 55% of landing energy.

**CONSTANT SUPPORT**  
Komfort und Stabilität - den ganzen Tag.  
All-day comfort and stability.


**ENERGY ABSORPTION**  
70 % höhere Energieaufnahme als die Norm EN ISO 20345  
70 % higher energy absorption than the standard EN ISO 20345

**DYNAMIC FLEX**  
Flexkerben in der Sohle für optimale Beweglichkeit.  
Grooved outsole pattern flexes with every step.

**ENERGIERÜCKGABE  
ENERGY RETURN**



**ENERGIEAUFNAHME  
ENERGY ABSORPTION**



**EIGENSCHAFTEN ALLER MODELLE  
KEY FEATURES OF ALL STYLES**

**Schutz** Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz (\*außer 64.753.0)  
**Extra** ESD, metallfrei, atmungsaktives Funktionsfutter, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung comfit®AIR  
**Fußbett:** DUAL.IMPULSE - 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort

**Protection** fiberglass toe cap and flexible FAP®midsole (\*except 64.753.0)  
**Plus** ESD, metal free, breathable functional lining, comfortably-padded collar and dust tongue anatomically formed comfit®AIR footbed  
**Footbed** DUAL.IMPULSE -300°C heat and slipresistant rubber outsole with double foamed IMPULSE.FOAM® midsole in two different densities for maximum cushioning, stability and comfort



**AER55 IMPULSE BLACK BLUE QL LOW //**  
S1PS ESD FO HRO SR  
Art. Nr. 64.750.2 // 509551

**Schaft:** SAFETY KNIT® mit FITFRAME®-Elementen  
**Plus** QUICK LOCK Schnellschnürsystem

**Upper Plus** SAFETY KNIT®and FITFRAME®Elements  
QUICK LOCK lacing system



**AER55 IMPULSE BLACK BLUE LOW //**  
S1PS ESD FO HRO SR  
Art. Nr. 64.750.0 429542

**Schaft:** SAFETY KNIT® mit FITFRAME®-Elementen

**Upper** SAFETY KNIT®and FITFRAME®Elements



**AER55 IMPULSE BLUE ORANGE LOW //**  
S1PS ESD FO HRO SR  
Art. Nr. 64.751.0 // 429542

**Schaft:** SAFETY KNIT® mit FITFRAME®-Elementen

**Upper** SAFETY KNIT®and FITFRAME®Elements



**BREEZE IMPULSE QL LOW // S1P ESD HRO SRA**  
Art. Nr. 64.752.8 // 499549

**Schaft** Sandwich-Mesh und Verstärkungselemente  
**Extra** QUICK LOCK Schnellschnürsystem  
**Größen** 36 - 47

**Upper** Sandwich Mesh with reinforcements  
**Plus** QUICK LOCK lacing system  
**Sizes** 36-47



**BREEZE IMPULSE LOW // S1P ESD HRO SRA**  
Art. Nr. 64.752.0 // 409541

**Schaft** Sandwich-Mesh und Verstärkungselemente  
**Größen** 36 - 47

**Upper** Sandwich Mesh with reinforcements  
**Sizes** 36-47



**LIFT BLUE IMPULSE LOW // S1P ESD HRO SRA**  
Art. Nr. 64.661.0 // 389539

**Schaft** strapazierfähiges 3D-Textilgewebe und FITFRAME®-Elemente  
**Größen** 39 - 47

**Upper** durable 3D-Mesh and FITFRAME®-Elements  
**Sizes** 39-47



**LIFT RED IMPULSE LOW // S1P ESD HRO SRA**  
Art. Nr. 64.660.0 // 389539

**Schaft:** strapazierfähiges 3D-Textilgewebe und FITFRAME®-Elemente  
**Größen:** 39 - 47

**Upper** durable 3D-Mesh and FITFRAME®-Elements  
**Sizes** 39-47



**JETSTREAM IMPULSE LOW // S1 ESD HRO SRA**  
Art. Nr. 64.753.0 // 399539

**Schaft** hochwertige, atmungsaktive Mikrofaser mit abriebfesten Textileinsätzen  
**Größen** 36 - 47

**Upper** high-quality, breathable microfibre with abrasion resistant textile inserts  
**Sizes** 39-47

# FLEXLITE

STAY FLEXIBLE



albatros-work.de

EXPLORE ONLINE

## STAY FLEXIBLE FLEXLITE



INDUSTRY | ASSEMBLY | MANUFACTURING | CRAFTSMEN

1

### FLEXLITE OUTSOLE

Die spürbar leichte und ergonomische Sohlenarchitektur mit unterschiedlich großen Stollen und geschwungenen Rillen sorgt für eine optimale Verdrängung von Flüssigkeiten und unterstützt eine natürliche Abrollbewegung. Abrieb-feste TPU-Einsätze in den am stärksten beanspruchten Bereichen und die verbesserter Mittelfuß-Unterstützung (reinforced Arch Support) sorgen für einen sicheren Auftritt vor allem auf Industrieböden. Der markante Absatz ermöglicht einen hervorragenden Leiter-Grip.

The noticeably lightweight and ergonomic sole architecture with different sized lugs and curved grooves ensures optimum liquid displacement and supports a natural rolling movement. Wear-resistant TPU inserts in the areas subject to the greatest strain and reinforced arch support ensure a secure grip, especially on industrial floors. The distinctive heel shape enables outstanding grip on ladders.



### EVERCUSHION® RELIEF™ FOOTBED

Maximale Leistung für Deine Arbeitsschuhe. Das evercushion® RELIEF Fußbett besteht aus zwei perfekt aufeinander abgestimmten, unterschiedlichen Layern. Die obere Schicht aus Memory Foam passt sich der Fußform perfekt an und polstert genau da, wo er am meisten beansprucht wird. Die untere ist aus evercushion® Foam und sorgt für optimale Druckentlastung und dauerhafte Dämpfung. Eine speziell abgestimmte Fußgewölbestütze ermöglicht eine natürliche Fußstellung im Schuh und stimuliert die Muskulatur beim Gehen. Die wellenförmigen Rillen auf der Unterseite lassen das Fußbett im Schuh nicht verrutschen. Komfort und Unterstützung, um deine Arbeit zu erledigen.

Maximum protection performance for your work shoes. The EVERCUSHION® RELIEF footbed consists of two different layers that fit together precisely. The upper layer is made from memory foam and adapts perfectly to the shape of the foot, offering cushioning just where it's most needed. The bottom layer is made of evercushion® foam and provides optimum pressure relief and durable cushioning. A specially adapted arch support keeps the foot in a natural position inside the shoe and stimulates the muscles while walking. The wavy grooves on the bottom stop the footbed from sliding inside the shoe. This is the comfort and support you need to get your job done.

2



### EFFECT.FOAM® MIDSOLE

Kompromisslos komfortabel.

- 60% Energierückgabe
- 47% geringere Stoßeinwirkung auf Knochen und Gelenke\*
- extrem leistungsstark und leicht
- dauerhaft hohes Komfortniveau für ermüdungsfreies Arbeiten

\*Dynamische Energieabsorption reduziert die Stöße auf 1.6 KN, Durchschnitt bei Sicherheitsschuhen sind Stöße von 3.0 KN.

Uncompromisingly comfortable.

- 60% energy return
- 47% less impact on bones and joints\*
- extremely powerful and light
- permanently high level of comfort for fatigue-free work

\*Dynamic energy absorption reduces the impacts to 1.6 KN, the average for safety shoes is 3.0 KN.

3

### HEEL & ARCH SUPPORT

Das direkt aus der EFFECT.FOAM® Zwischensohle geformte, dreidimensionale Element umschließt die Ferse und unterstützt den Mittelfuß. So sorgt es für maximalen Halt, schützt vor Umknicken und ermöglicht gleichzeitig eine natürliche Abrollbewegung des Fußes.

The tree-dimensional element formed directly from the EFFECT.FOAM® midsole surrounds the heel and supports the midfoot. This ensures maximum hold, protects against ankle twists while also enabling a natural rolling movement of the foot.



### TWO WIDTH-SYSTEM

Für die perfekte Passform werden die FLEXLITE in den Weiten 11 und 12 hergestellt.

For a perfect fit, the FLEXLITE is produced in widths 11 and 12.

# EIGENSCHAFTEN ALLER MODELLE

## KEY FEATURES OF ALL STYLES

**Schutz** Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP® Durchtrittschutz

**Extra** atmungsaktives Funktionsfutter, Fersen- und Mittelfußunterstützung (Heel & Arch Support), besonders leicht

**Fußbett** evercushion® RELIEF<sup>T</sup>

**Sohle** FLEXLITE - rutschfeste DUO-PU und TPU Laufsohle mit Zwischensohle aus dauerhaft leistungsfähigem EFFECT.FOAM® für hervorragende Dämpfung und Energierückgabe

**Protection** fiberglass toe cap and flexible FAP® midsole

**Plus** BreathActive functional lining, Heel & Arch Support, extremely lightweight evercushion® RELIEF<sup>T</sup>

**Footbed** FLEXLITE - slip-resistant DUO-PU and TPU

**Sole** outsole with midsole of continuously high performance EFFECT.FOAM® for excellent cushioning and energy return



**TARAVAL BLACK/BLUE MID** // S3L ESD FO SR  
Art. Nr. 63.804.0

**TARAVAL BLACK/BLUE XW MID** // S3L ESD FO SR  
Art. Nr. 63.804.1 (Weite 12)

**Schaft** strapazierfähige Mikrofaser  
**Größen** 36 - 48 // 379538  
49 - 50 // 449544

**Upper** durable microfibre  
**Sizes** 36 - 48 // 379538  
49 - 50 // 449544



**FORGE AIR BLACK/BLUE LOW** // S1 ESD FO SR  
Art. Nr. 64.806.0

**FORGE AIR BLACK/BLUE XW LOW** // S1 ESD FO SR  
Art. Nr. 64.806.1 (Weite 12)

**Schaft** strapazierfähige Mikrofaser  
**Größen** 36 - 48 // 319531  
49 - 50 // 379538

**Upper** durable microfibre  
**Sizes** 36 - 48 // 319531  
49 - 50 // 379538



**TARAVAL BLACK/BLUE LOW** // S3L ESD FO SR  
Art. Nr. 64.803.0

**TARAVAL BLACK/BLUE XW LOW** // S3L ESD FO SR  
Art. Nr. 64.803.1 (Weite 12)

**Schaft** strapazierfähige Mikrofaser  
**Größen** 36 - 48 // 339534  
49 - 50 // 409540

**Upper** durable microfibre  
**Sizes** 36 - 48 // 339534  
49 - 50 // 409540



**TARAVAL BROWN MID** // S3L ESD FO SR  
Art. Nr. 63.802.0 // 399540

**Schaft** Nubukleder  
**Größen** 36 - 47

**Upper** nubuck leather  
**Sizes** 36 - 47



**FASTPACK BLACK/BLUE LOW** // S1PL ESD FO SR  
Art. Nr. 64.804.0

**FASTPACK BLACK/BLUE XW LOW** // S1PL ESD FO SR  
Art. Nr. 64.804.1 (Weite 12)

**Schaft:** strapazierfähige Mikrofaser mit atmungsaktivem Sandwich-Mesh  
**Größen** 39 - 48 // 299529  
49 - 50 // 359536

**Upper** durable microfibre with breathable Sandwich-Mesh  
**Sizes** 39 - 48 // 299529  
49 - 50 // 359536



**TARAVAL GREY LOW** // S3L ESD FO SR  
Art. Nr. 64.802.0 // 339534

**Schaft:** strapazierfähige Mikrofaser  
**Größen** 36 - 47

**Upper** durable microfibre  
**Sizes** 36 - 47

REDUCE. REUSE. RECYCLE.

# FOR A BETTER WORLD

NEW



EXPLORE ONLINE



### SAFETY KNIT® GREEN OBERMATERIAL

- hergestellt aus recycelten Materialien
- qualitativ hochwertige Polyester-Fasern
- hochflexibel und atmungsaktiv
- superleicht und strapazierfähig

### SAFETY KNIT® GREEN UPPER

- made from recycled materials
- high quality polyester fibers
- highly flexible and breathable
- lightweight and durable



### EVERCUSHION® GREEN FUSSBETT

- besonders umweltfreundlich
- aus recyceltem Schaumstoff und reißfesten Polyester-Fasern
- atmungsaktiv und dämpfend
- unterstützt die natürliche Abrollbewegung des Fußes

### EVERCUSHION® GREEN FOOTBED

- particularly environmentally friendly
- made from recycled foam and tear-resistant polyester fibers
- breathable and cushioning
- improves the flexing action of the foot



### FAP® GREEN DURCHTRITTSCHUTZ

- umweltfreundlich
- aus Recyclingmaterial hergestellte, reißfeste Textilfasern
- metallfrei, komfortabel und flexibel
- kälteisolierend mit einer hohen Feuchtigkeitsaufnahme

### FAP® GREEN ANTI-PENETRATION

- environmentally friendly
- tear-resistant textile fibers made from recycled materials
- metal free, comfortable and flexible
- cold-insulating with a high level of moisture absorption



GREEN HEART®

### VERBESSERE DEINEN ÖKOLOGISCHEN FUSSABDRUCK!

Der GREEN HEART Sicherheitsschuh TARAVAL BLUE GH LOW wird zum Teil aus recycelten Materialien hergestellt. So werden neue Ressourcen geschont und die Abfallmenge deutlich reduziert. Dabei verzichten wir weder auf modernes, progressives Design noch auf Komfort und gehen keine Kompromisse in Sachen Sicherheit ein.

### IMPROVE YOUR ECOLOGICAL FOOTPRINT!

The GREEN HEART Safety Shoe TARAVAL BLUE GH LOW is partly made from recycled materials. This saves new resources and significantly reduces the amount of waste. Of course we do not forgo modern, progressive design or comfort and do not compromise when it comes to safety.

NEW



### TARAVAL BLUE GH LOW // S3L ESD FO SR

Art. Nr. 64.808.0

- Schutz** Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP® GREEN Durchtrittschutz
- Schaft Extra** SAFETY KNIT® GREEN atmungsaktives Funktionsfutter, Fersen- und Mittelfußunterstützung (Heel & Arch Support), besonders leicht
- Fußbett** evercushion® RELIEF†
- Sohle** FLEXLITE - rutschfeste DUO-PU/TPU Laufsohle mit Zwischensohle aus dauerhaft leistungsfähigem EFFECT.FOAM® für hervorragende Dämpfung und Energierückgabe
- Größen** 36 - 48 // 359534  
49 - 50 // 429542
- Protection** Fiberglass toe cap and metal-free, flexible FAP® GREEN midsole
- Upper Plus** SAFETY KNIT® GREEN Breathable functional lining with heel and arch support, particularly light
- Footbed Sole** evercushion® RELIEF† FLEXLITE - slip-resistant DUO-PU and TPU outsole with midsole of continuously high performance EFFECT.FOAM® for excellent cushioning and energy return
- Sizes** 36 - 48 // 359534  
49 - 50 // 429542



# UNLEASH THE POWER WORKLETICS



INDUSTRY | ASSEMBLY | TRANSPORT | LOGISTICS



## WORKLETICS 3D SOLE

Die Kernschicht der Sohle bildet das Kissen aus PWR BEADS®, das sich weit unter den Mittelfuß erstreckt. Die obere Schicht aus sehr leichtem EVA-Material sorgt für eine dynamische Dämpfung bei gleichzeitig guter Stabilisierung. Den richtigen Grip garantiert die rutsch- und abriebfeste, zweifarbige Gummilaufsohle mit breiten Flexkerben für optimale Flexibilität.

The core layer of the sole is the large pad made of PWR BEADS®, which extends far below the metatarsus. The upper layer, made of very light EVA material, provides dynamic cushioning with good stabilization at the same time. The right grip is guaranteed by the non-slip and abrasion-resistant, two-colour rubber outsole with wide flex grooves for optimum flexibility.



## PWR BEADS® MIDSOLE

Die schon an sich sehr dämpfenden PWR BEADS® Kügelchen werden im Produktionsprozess zu einem Element regelrecht zusammengebacken. Im Verbund erreichen sie dann eine hervorragende Energierückgabe von 58%.

The PWR BEADS®, which are already very cushioning in themselves are literally baked together into one element during the production process. Combined, they provide an outstanding energy return of 58%.



## FAP®LITE - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

Die neueste Generation des metallfreien Durchtrittschutzes:

- 50% leichter
- sehr hohe Flexibilität
- bessere Dämpfung und Druckelastizität
- kühlende Wirkung durch Atmungsaktivität und Schweißaufnahme

The latest generation of metal-free penetration protections:

- 50% lighter
- very high flexibility
- better cushioning and pressure elasticity
- cooling effect through breathability and sweat absorption



## EVERCUSHION® CUSTOM FIT MID FOOTBED

(Art. Nr. 20.485.0)

Die anatomisch geformte evercushion® CUSTOM FIT MID Einlegesohle dämpft optimal bei jedem Schritt. Die speziell abgestimmte Fußgewölbeunterstützung ermöglicht die natürliche Positionierung des Fußes im Schuh und stimuliert die Muskeln beim Gehen. Im Retailpack ebenfalls erhältlich in den Ausführungen LOW und HIGH, für schmale bzw. breite Füße.



The anatomically shaped evercushion® CUSTOM FIT MID footbed provides optimal cushioning with every step. The specially coordinated arch support enables the natural positioning of the foot in the shoe and stimulates the muscles when walking. Also available in the retail pack in the versions LOW and HIGH, for narrow ones or wide feet.



albatros-work.de

EXPLORE ONLINE

# EIGENSCHAFTEN ALLER MODELLE

## KEY FEATURES OF ALL STYLES

**Schutz** Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®Lite-Durchtrittschutz

**Extra** ESD, metallfrei, atmungsaktives Funktionsfutter Anziehschlaufe zum leichten Einstieg, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung

**Fußbett** evercushion® CUSTOM FIT MID (Art. 20.485.0)

**Sohle** WORKLETICS 3D SOHLE - 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufohle mit PWR BEADS® für überragende Energierückgabe und EVA-Zwischensohle für optimale Dämpfung, Stabilität und Komfort

**Protection** fiberglass toe cap and metall free flexible FAP®Lite midsole

**Plus** ESD, metal free, breathable functional lining, pull on loops for easier entry, comfortable collar and tongue padding

**Footbed** evercushion® CUSTOM FIT MID

**Sole** WORKLETICS 3D SOLE 300°C heat and slip resistant rubber outsole with PWR BEADS® for superior energy return and EVA midsole for optimal cushioning, stability and comfort



**COURT BLUE LOW // S1P ESD HRO SRC**  
Art. Nr. 64.764.0 // 409540

**Schaft** Veloursleder mit abriebfesten Mesh-Einsätzen  
**Größen** 39 - 48

**Upper** suede leather with abrasion resistant Mesh inserts  
**Sizes** 39 - 48



**COURT GREY LOW // S1P ESD HRO SRC**  
Art. Nr. 64.763.0 // 409540

**Schaft** Veloursleder mit abriebfesten Mesh-Einsätzen  
**Größen** 39 - 48

**Upper** suede leather with abrasion resistant Mesh inserts  
**Sizes** 39 - 48



**COURT BLACK LOW // S3 ESD HRO SRC**  
Art. Nr. 64.760.0 // 419541

**Schaft** hydrophobiertes Veloursleder mit abriebfesten Textil-Einsätzen  
**Größen** 39 - 48

**Upper** hydrophobic suede leather with abrasion resistant textile inserts  
**Sizes** 39 - 48



AER58 Schriftzug auf der Schuhinnenseite  
AER58 lettering on the inside of the shoe



**AER58 GREEN LOW // S1P ESD HRO SRC**  
Art. Nr. 64.765.0 // 449544

**Schaft** transparentes, extrem atmungsaktives Textilgewebe mit Mikrofaser und TPU-Verstärkungen  
**Größen** 39 - 48

**Upper** transparent, extremely breathable textile fabric with microfiber and TPU reinforcements  
**Sizes** 39 - 48



**VOLTAGE BLACK QL LOW // S1P ESD HRO SRC**  
Art. Nr. 64.767.0 // 529553

**Schaft** SAFETY KNIT®  
**Extra** QUICK LOCK Schnellschnürsystem  
**Größen** 39 - 48

**Upper** SAFETY KNIT®  
**Plus** QUICK LOCK lacing system  
**Sizes** 39 - 48





DYNAMIC - COMFORTABLE - UNCOMPROMISINGLY SAFE

# DYNAMIC



INDUSTRY | ASSEMBLY | TRANSPORT | LOGISTICS

1

## SLIP-RESISTANT OUTSOLE

Die abriebfeste, dämpfende DUO-PU Sohle zeichnet sich besonders durch ihre Flexibilität und Rutschfestigkeit aus. Das Sohlenprofil verfügt über breite Flexkerben und unterschiedlich gestaltete Profilelemente, für hervorragenden Halt auf unterschiedlichen Böden, besonders auf Industrieböden.

The abrasion-resistant, cushioning DUO-PU sole is particularly characterized by its flexibility and slip resistance. The sole profile has wide flex grooves and differently designed profile elements for excellent grip on different floors, especially on industrial floors.

2

## CUSHIONING MIDSOLE

Diese weiche PU-Zwischensohle dämpft die hohen Kräfte des Auftritts optimal und kombiniert perfekt Standfestigkeit und Flexibilität.

This soft PU midsole optimally cushions the high impacts of walking and combines perfect stability with flexibility.



## FAP - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

FAP® ist ein speziell für Sicherheitsschuhe entwickeltes, nichtmetallisches Material aus mehreren Schichten extrem reißfester Textilfasern. Die FAP®-Zwischensohle bietet mehr Komfort, Flexibilität, Isolation, Feuchtigkeitsaufnahme und Stoßdämpfung für den Träger.

FAP® is a non-metallic material, especially for safety footwear, made of multiple textile layers of extremely tearproof fibers. The FAP® midsole offers greater comfort, flexibility, cold insulation, humidity absorption and shock absorption to the wearer.



## EVA FOOTBED

Das anatomisch geformte Fußbett aus weichem EVA trägt durch seine schockabsorbierende Wirkung zur Schonung der Gelenke, Muskulatur und Knochen bei. Eine ergonomische Längsgewölbeunterstützung sorgt für optimale Unterstützung des Fußes beim Gehen, während der genoppte Vorfußbereich bei jedem Schritt den vorderen Teil des Fußes massiert. Die Perforation im Ballenbereich erhöht die Atmungsaktivität. Alles für ein angenehmes Tragegefühl.

The anatomically shaped footbed made of soft EVA helps to protect the joints, muscles and bones with its shock-absorbing effect. An ergonomic longitudinal arch support provides optimal support for the foot when walking, while the dimpled forefoot area massages the front part of the foot with every step. The perforation in the ball area increases breathability. Everything for a comfortable fit.

# EIGENSCHAFTEN ALLER MODELLE

## KEY FEATURES OF ALL STYLES

**Schutz Extra** Fiberglaskappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz metallfrei, atmungsaktives Funktionsfutter, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung

**Fußbett** anatomisch geformtes und atmungsaktives EVA Fußbett

**Sohle** flexible, profilierte, rutsch- und abriebfeste DUO-PU Laufsohle

**Protection Plus** fiberglass toe cap and flexible FAP® midsole metal free, breathable functional lining, comfortably padded collar and dust tongue

**Footbed Sole** anatomically formed and breathable EVA footbed flexible, profiled, slip and abrasion resistant DUO PU outsole



**RIDER BLACK LOW // S1P ESD SRC**  
Art. Nr. 64.879.0 // 289529

**Schaft Größen** Microfaser im Carbon-Look auf strapazierfähigem Mesh 36 - 47

**Upper Sizes** microfiber with carbon look on durable mesh 36 - 47



**CLIFTON MID // S3 SRC**  
Art. Nr. 63.870.0 // 289529

**CLIFTON LOW // S3 SRC**  
Art. Nr. 64.870.0 // 279527

**Schaft Größen** hydrophobiertes Veloursleder und strapazierfähiges, wasserabweisendes Textilgewebe 36 - 47

**Upper Sizes** hydrophobic suede leather and water repellent, durable textile fabric 36 - 47

**CLIFTON ST LOW // O2 ESD SRC**  
Art. Nr. 64.902.0 // 259525

**Extra Größen** nach EN ISO 20347: 2012, ohne Zehenschutzkappe 36 - 47

**Extra Größen** according to EN ISO 20347:2012, ESD 36 - 47



**CLIFTON AIR LOW // S1 ESD SRC**  
Art. Nr. 64.878.0 // 259526

**Schaft Größen** hochwertige Mikrofaser mit atmungsaktiven Sandwich-Mesh Elementen 36 - 47

**Upper Sizes** durable microfiber with breathable Sandwich Mesh 36 - 47



**GRID LOW // S3 SRC**  
Art. Nr. 64.871.0 // 259526

**Schaft Größen** strapazierfähiges, wasserabweisendes Textilgewebe kombiniert mit Mikrofaser 36 - 47

**Upper Sizes** durable, water resistant textile fiber with microfiber combined 36 - 47



**+ GIBT ES AUCH ALS BERUFSSCHUHE**  
ALSO AVAILABLE AS OCCUPATIONAL SHOES



**+ GIBT ES AUCH ALS BERUFSSCHUHE**  
ALSO AVAILABLE AS OCCUPATIONAL SHOES



**DRIFTER BLACK LOW // S1P SRC**  
Art. Nr. 64.877.0 // 259526

**Schaft Größen** nahtlos verarbeitete Mikrofaser auf strapazierfähigem Ripstop- Gewebe 36 - 47

**Upper Sizes** seamlessly attached microfiber with durable ripstop fabric 36 - 47

**+ DRIFTER BLACK ST LOW // O1 ESD SRC**  
Art. Nr. 64.901.0 // 239524

**Extra Größen** nach EN ISO 20347:2021 ohne Zehenschutzkappe 36 - 47

**Plus Sizes** according to EN ISO 20347:2012, ESD 36 - 47



**DRIFTER GREEN LOW // S1P SRC**  
Art. Nr. 64.873.0 // 259526

**Schaft Größen** nahtlos verarbeitete Mikrofaser auf strapazierfähigem Ripstop- Gewebe 36 - 47

**Upper Sizes** seamlessly attached microfiber with durable ripstop fabric 36 - 47



**TWISTER DY NAVY LOW // S1P ESD SRC**  
Art. Nr. 64.880.0 // 269526

**Schaft Extra Größen** hochwertiges Veloursleder mit strapazierfähigen Mesh-Einsätzen reflektierende Elemente 36 - 47

**Upper Plus Sizes** high quality suede leather with durable mesh inserts reflective elements 36 - 47





TRAIL INSPIRED. WORK READY.

# XTS TRAIL



OUTDOOR | CRAFTSMEN | CONSTRUCTION | INDUSTRY



## SLIP-RESISTANT XTS TRAIL OUTSOLE

Die leicht zu reinigende Gummilaufsohle sorgt für perfekten Bodenkontakt. Sie ist rutsch- und abriebfest und bis zu 300°C hitzebeständig (HRO). Das speziell angelegte Stollenprofil und die breiten Flexkerben garantieren optimale Flexion, optimieren die wasser-verdrängenden Eigenschaften (Scheibenwischer-Effekt) und geben sicheren Halt auf unterschiedlichsten Untergründen.

The easy-to-clean rubber outsole ensures perfect contact with the ground. It is non-slip and abrasion-proof and heat-resistant up to 300°C (HRO). The specially designed cleat profile and the wide flex grooves guarantee optimal flexion, optimize the water-displacing properties (windshield wiper effect) and provide a secure hold on a wide variety of surfaces.



## IMPULSE.FOAM® MIDSOLE

Die neue innovative IMPULSE.FOAM® Zwischensohle reagiert auf jeden deiner Schritte mit einem Energie-Impuls. Dabei gibt dir der IMPULSE.FOAM® nicht nur aktiv bis zu 55% Energie zurück, sondern sorgt für maximale Dämpfung, hervorragende Stabilität und langanhaltenden Komfort.

The innovative IMPULSE.FOAM® midsole reacts to each of your steps with an energy impulse. IMPULSE.FOAM® offers everything: Maximum cushioning with optimum energy return as well as excellent stability and long-lasting comfort.



## FAP - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

FAP® ist ein speziell für Sicherheitsschuhe entwickeltes, nichtmetallisches Material aus mehreren Schichten extrem reißfester Textilfasern. Die FAP®-Zwischensohle bietet mehr Komfort, Flexibilität, Isolation, Feuchtigkeitsaufnahme und Stoßdämpfung für den Träger.

FAP® is a non-metallic material, especially for safety footwear, made of multiple textile layers of extremely tearproof fibers. The FAP® midsole offers greater comfort, flexibility, cold insulation, humidity absorption and shock absorption to the wearer.



## COMFIT® AIR FOOTBED (Art. Nr. 20.475.0)

Das Plus an Komfort in deinen Sicherheitsschuhen. Das atmungsaktive ALBATROS® comfit® AIR Fußbett verfügt über schockabsorbierende Erhöhungen im Fersen- und Ballenbereich sowie eine Längsgewölbeunterstützung. Damit wird die natürliche Haltung des Fußes im Schuh unterstützt und die Muskulatur beim Gehen stimuliert. Die rutschfeste Textiloberfläche ist geruchsresistent, feuchtigkeitsaufnehmend und waschbar bei 30°C.

The extra comfort in your safety footwear. The newly developed, breathable ALBATROS® comfit® AIR footbed has elevations in the heel and ball area of the foot as well as a support of the longitudinal arch. This helps the foot keeping its natural position in the shoe and stimulates the musculature while walking.

The slip-resistant textile cover is odour-resistant, moisture absorbing and washable at 30°C.



albatros-work.de

EXPLORE ONLINE

# EIGENSCHAFTEN ALLER MODELLE

## KEY FEATURES OF ALL STYLES

**Schutz:** Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz  
**Extra:** metallfrei, atmungsaktives Funktionsfutter, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung comfit®AIR  
**Fußbett:** XTS TRAIL - hochwertige, bis 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort

**Protection** fiberglass toe cap and flexible FAP® midsole  
**Plus** metal free, breathable functional lining, comfortably padded collar and dust tongue  
**Footbed** comfit®AIR  
**Sole** XTS TRAIL -high quality, 300°C heat and slip resistant, rubber outsole with IMPULSE.FOAM® midsole or optimal cushioning, stability and comfort



**TWIST PINK WNS LOW** // S1P ESD HRO SRC  
 Art. Nr. 64.520.0 // 329533

**TWIST RED WNS LOW** // S1P ESD HRO SRC  
 Art. Nr. 64.521.0 // 329533

**Schaft** strapazierfähiges Textilgewebe mit Sandwich-Mesh und FITFRAME® Elementen  
**Extra** reflektierende Elemente, abriebfester Vorderkappenschutz, anatomisch geformtes Fußbett  
**Größen** 36 - 42

**Upper** hard wearing textile fabric with sandwich mesh and FITFRAME® elements  
**Plus** reflecting elements, abrasion resistant toe protection, anatomically formed footbed  
**Sizes** 36 - 42



**ULTRATRAIL OLIVE CTX MID** // S7S ESD FO HRO SR  
 Art. Nr. 63.622.0 // 449545

**Schaft** Glattleder mit abriebfesten Textileinsätzen  
**Extra** wasserabweisende und atmungsaktive COA.TEX® Membran, Stoßschutz aus Gummi im Zehenbereich  
**Größen** 39 - 47

**Upper** leather with abrasion-resistant textile inserts  
**Plus** water resistant and breathable COA.TEX®membrane, bumper of rubber in the toe area  
**Sizes** 39 - 47



**ULTRATRAIL BLACK MID** // S3S ESD FO HRO SR  
 Art. Nr. 63.620.0 // 409540

**ULTRATRAIL BLACK LOW** // S3S ESD FO HRO SR  
 Art. Nr. 64.620.0 // 389539

**Schaft** Glattleder mit abriebfesten Textileinsätzen  
**Extra** Stoßschutz aus Gummi im Zehenbereich  
**Größen** 39 - 47 | 36 - 47

**Upper** leather with abrasion-resistant textile inserts  
**Plus** bumper of rubber in the toe area  
**Sizes** 39 - 47 | 36 - 47



**ULTRATRAIL GREY LOW** // S3S ESD FO HRO SR  
 Art. Nr. 64.621.0 // 379537

**Schaft** Leder mit abriebfesten Textileinsätzen  
**Extra** Stoßschutz aus Gummi im Zehenbereich, spezielle Passform und Leisten in Damengrößen 36-40  
**Größen** 36 - 47

**Upper** durable, water resistente textile fiber with microfiber combined  
**Plus** bumper of rubber in the toe area, special fit and last in women's sizes 36-40  
**Sizes** 36 - 47

REDUCE. REUSE. RECYCLE.  
**FOR A BETTER WORLD**



**GREEN HEART®**



**SPLENDID GREEN GH LOW** // S1P ESD HRO SRC  
 Art. Nr. 64.630.0 // 479547

**Schutz** Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP® GREEN Durchtrittschutz  
**Schaft** SAFETY KNIT® GREEN  
**Extra** ESD, metallfrei, atmungsaktives Funktionsfutter, Anziehschleufe zum leichten Einstieg, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung evercushion® GREEN  
**Fußbett** evercushion® GREEN  
**Größen** 36 - 47

**Protection** fiberglass toe cap and metal free, flexible

**Upper** FAP® GREEN midsole  
**Plus** SAFETY KNIT® GREEN  
**Footbed** ESD, metal free, pull tab for easy entry, comfortably padded collar and dust tongue  
**Sizes** evercushion® GREEN 36 - 47



red dot winner 2022



albatros-work.de

EXPLORE ONLINE



PRESS TO LOCK



TWIST TO FIX



PULL TO RELEASE

THE NEW WORK EXPERIENCE

# TREKSTAR XP



CRAFTSMEN | CONSTRUCTION | ASSEMBLY | OUTDOOR



## SLIP-RESISTANT XTS OUTSOLE

Das Offroad-Profil der bis zu 300°C hitzebeständige, rutschfesten Gummilaufsohle (HRO, SRC) sorgt für optimalen Bodenkontakt, besonders auf unbefestigten Untergründen. Die breiten Stollen reinigen sich beim Laufen (Mud Release) und sorgen für maximale Flexibilität.


The off-road profile of the up to 300°C heat-resistant, non-slip rubber outsole (HRO, SRC) ensures optimal ground contact, especially on unpaved surfaces. The wide studs clean themselves while running (mud release) and ensure maximum flexibility.



## FAP - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

FAP® ist ein speziell für Sicherheitsschuhe entwickeltes, nichtmetallisches Material aus mehreren Schichten extrem reißfester Textilfasern. Die FAP®-Zwischensohle bietet mehr Komfort, Flexibilität, Isolation, Feuchtigkeitsaufnahme und Stoßdämpfung für den Träger.

FAP® is a non-metallic material, especially for safety footwear, made of multiple textile layers of extremely tearproof fibers. The FAP® midsole offers greater comfort, flexibility, cold insulation, humidity absorption and shock absorption to the wearer.



## JOINT STABILISATION

Rundum die Ferse verläuft die Gelenkstabilisierung im Carbon-Look, die zusätzlich vor Umknicken schützt und die Position des Fußes im Schuh unterstützt.

The carbon-look joint stabilization runs around the heel, which additionally protects against ankle twisting and supports the position of the foot in the shoe



## QUICK LOCK

Drücken, Drehen und der Schuh sitzt perfekt am Fuß - dauerhaft. Der präzise einstellbare Drehverschluss des QUICK LOCK Schnürsystems ist ebenso einfach wie genial. Zieht man am Verschluss, löst sich die Schnürung und der Schuh lässt sich bequem ausziehen. Noch ein Vorteil - auch mit Handschuhen bedienbar.

Press, turn and the shoe fits perfectly on the foot - permanently. The precisely adjustable twist lock of the QUICK LOCK lacing system is as simple as it is ingenious. If you pull on the fastener, the laces come loose. Another advantage - operable with gloves.



## EVERCUSHION® CUSTOM FIT MID FOOTBED

(Art. Nr. 20.485.0)

Die anatomisch geformte evercushion® CUSTOM FIT MID Einlegesohle dämpft optimal bei jedem Schritt. Die speziell abgestimmte Fußgewölbeunterstützung ermöglicht die natürliche Positionierung des Fußes im Schuh und stimuliert die Muskeln beim Gehen. Im Retailpack ebenfalls erhältlich in den Ausführungen LOW und HIGH, für schmale bzw. breite Füße.

The anatomically shaped evercushion® CUSTOM FIT MID footbed provides optimal cushioning with every step. The specially coordinated arch support enables the natural positioning of the foot in the shoe and stimulates the muscles when walking. Also available in the retail pack in the Versions LOW and HIGH, for narrow ones or wide feet.



# EIGENSCHAFTEN ALLER MODELLE

## KEY FEATURES OF ALL STYLES

**Schutz** Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz  
**Extra** ESD, atmungsaktives Funktionsfutter, Quick Lock Schnellschnürsystem  
**Fußbett** evercushion® CUSTOM FIT MID  
**Sohle** TREKSTAR XP - 300° hitzebeständige, profilierte, besonders rutschfeste, selbstreinigende Laufsohle mit Gelenkstabilisierung im Carbon-Look

**Protection** fiberglass toe cap and flexible FAP® midsole  
**Plus** ESD, breathable functional lining, Quick Lock lacing system  
**Footbed** evercushion® CUSTOM FIT MID  
**Sole** Trekstar XP 300 heat resistant, profiled, slip resistant rubber outsole with TPU Torsion Control System



**TOFANE BLACK QL CTX MID // S3 WR ESD HRO SRC**  
 Art. Nr. 63.850.0 // 589559

**Schaft** gefettetes Vollrindleder  
**Extra** wasserabweisende und atmungsaktive COA.TEX® Membran, geschlossene Staublasche aus Veloursleder  
**Größen** 40 - 47

**Upper** greased full leather  
**Plus** water resistant and breathable COA.TEX® membrane, closed dust tongue of suede leather  
**Sizes** 40 - 47



**TOFANE BLACK QL LOW // S3 ESD HRO SRC**  
 Art. Nr. 64.851.0 // 509550

**Schaft** gefettetes Vollrindleder  
**Extra** geschlossene Staublasche aus Veloursleder  
**Größen** 40 - 47

**Upper** greased full leather  
**Plus** closed dust tongue of suede leather  
**Sizes** 40 - 47



**ANTELAO QL LOW // S3 ESD HRO SRC**  
 Art. Nr. 64.852.0 // 489548

**Schaft** reißfestes, leichtes, wasserabweisendes und UV-stabiles Ripstop-Gewebe  
**Extra** geschlossene Staublasche  
**Größen:** 40 - 47

**Upper** tear resistant, lightweight, water resistant and UV resistant Ripstop fabric  
**Plus** closed dust tongue  
**Sizes** 40 - 47





DYNAMIC MULTI-TALENT

# TREKSTAR WORK



CRAFTSMEN | INDUSTRY | LOGISTICS | OUTDOOR



## XTS TREKSTAR OUTSOLE

Die XTS-Laufsohle (Cross Terrain) ist absolut trittsicher. Das selbstreinigende Sohlenprofil mit speziell angeordneten und geformten Stollen passt sich dem Untergrund perfekt an, optimal gerade bei unbefestigten Untergründen. Das strapazierfähige TPU-Material ist rutschfest (SRC), antistatisch sowie öl- und benzinfest. Ein Schockabsorber im Fersenbereich sorgt für einen weicheren Auftritt und schützt die Gelenke.

The XTS outsole (cross terrain) is absolutely sure-footed. The self-cleaning sole profile with specially arranged and shaped studs adapts perfectly to the ground, ideal especially on unpaved surfaces. The hard-wearing TPU material is non-slip (SRC), antistatic and oil and petrol resistant. A shock absorber in the heel area ensures a softer step and protects the joints.



## FAP - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

FAP® ist ein speziell für Sicherheitschuhe entwickeltes, nichtmetallisches Material aus mehreren Schichten extrem reißfester Textilfasern. Die FAP®-Zwischensohle bietet mehr Komfort, Flexibilität, Isolation, Feuchtigkeitsaufnahme und Stoßdämpfung für den Träger.

FAP® is a non-metallic material, especially for safety footwear, made of multiple textile layers of extremely tearproof fibers. The FAP® midsole offers greater comfort, flexibility, cold insulation, humidity absorption and shock absorption to the wearer.



## CUSHIONING MIDSOLE

Eine weiche Zwischensohle aus PU dämpft die hohen Kräfte des Auftritts optimal und kombiniert perfekt Standfestigkeit und Flexibilität.

A soft PU midsole optimally cushions the high impacts when walking and combines perfect stability and flexibility.



## ÜBERKAPPENSCHUTZ

Abrieb- und kratzfeste Überkappe, die den Schuh vor Abnutzung gerade bei knienden Tätigkeiten schützt und so die Lebensdauer verlängert.

Abrasion and scratch-resistant cap that protects the shoe from wear and tear, especially when kneeling, and thus extends its lifetime.



## EVERCUSHION® CUSTOM FIT MID FOOTBED

(Art. Nr. 20.485.0)

Die anatomisch geformte evercushion® CUSTOM FIT MID Einlegesohle dämpft optimal bei jedem Schritt. Die speziell abgestimmte Fußgewölbeunterstützung ermöglicht die natürliche Positionierung des Fußes im Schuh und stimuliert die Muskeln beim Gehen. Im Retailpack ebenfalls erhältlich in den Ausführungen LOW und HIGH, für schmale bzw. breite Füße.



The anatomically shaped evercushion® CUSTOM FIT MID footbed provides optimal cushioning with every step. The specially coordinated arch support enables the natural positioning of the foot in the shoe and stimulates the muscles when walking. Also available in the retail pack in the Versions LOW and HIGH, for narrow ones or wide feet.

# EIGENSCHAFTEN ALLER MODELLE

## KEY FEATURES OF ALL STYLES

**Schutz:** Fiberglaskappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz  
**Extra:** geschlossene Staublasche, atmungsaktives 3D Mesh-Funktionsfutter  
**Fußbett:** evercushion® CUSTOM FIT MID Fußbett  
**Sohle:** TREKSTAR – PU/TPU Sohle mit Überkappe und Schockabsorber, flexibel, dämpfend und rutschfest

**Protection Plus:** fiberglass toe cap and flexible FAP®midsole, closed dust tongue, breathable 3D Mesh functional lining  
**Footbed Sole:** evercushion® CUSTOM FIT MID, TREKSTAR PU/TPU sole with scuff cap and shock absorber, flexible, cushioning and slip-resistant



**UNIT BAU MID // S3 SRC**  
 Art. Nr. 63.186.1 // 389538

**Schaft** gefettetes Vollrindleder  
**Größen** 39 - 47

**Upper** greased full leather  
**Sizes** 39 - 47



**TIMBER MID // S3 SRC**  
 Art. Nr. 63.134.0 // 399539

**Schaft:** geöltes, weiches Vollrindleder mit Textileinsätzen  
**Größen:** 39 - 47

**Upper** oiled smooth full leather with textile inserts  
**Sizes** 49 - 47



**TIMBER LOW // S3 SRC**  
 Art. Nr. 64.133.0 // 359536

**Schaft:** geöltes, weiches Vollrindleder mit Textileinsätzen  
**Größen:** 39 - 47

**Upper** oiled smooth full leather with textile inserts  
**Sizes** 40 - 47



**GRAVEL MID // S3 SRC**  
 Art. Nr. 63.133.0 // 409540

**Schaft** geöltes, weiches Vollrindleder mit Textileinsätzen  
**Größen** 39 - 47

**Upper** oiled smooth full leather with textile inserts  
**Sizes** 49 - 47



HIGHEST FLEXIBILITY WITH MAXIMUM PROTECTION

# CRAFTSMEN<sup>HD</sup>



CONSTRUCTION | INDUSTRY | ASSEMBLY | MANUFACTURING



## CRAFTSMEN<sup>HD</sup> SOLE

Extra für die CRAFTSMEN<sup>HD</sup>

konzipierte PU-Laufsohle mit unterschiedlichen und einsatzoptimierten Profilelementen. Außerdem sorgt die verbesserte Bodenhaftung und das optimal feuchtigkeitsverdrängende Profil (Scheibenwischer-Effekt) für sicheren Halt.

Specially designed for the CRAFTSMEN<sup>HD</sup> PU outsole with different and application optimized profile elements. In addition, the improved grip and the optimal moisture displacing profile (windshield wiper effect) ensure a secure hold.



## CUSHIONING MIDSOLE

Diese weiche PU-Zwischensohle dämpft die hohen Kräfte des Auftritts optimal und kombiniert perfekt Standfestigkeit und Flexibilität.

A soft PU midsole optimally cushions the high impacts when walking and combines perfectly stability and flexibility.



## SHOCK ABSORBER

Das in die Ferse eingelassene Element nimmt die Auftrittsenergie auf und schont durch die sanfte Abfederung Bänder und Wirbelsäule.

Directly embedded in the heel area this element absorbs impacts softly and preserves through soft cushioning ligaments and joints from injuries.



## FAP - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

FAP® ist ein speziell für Sicherheitsschuhe entwickeltes, nichtmetallisches Material aus mehreren Schichten extrem reißfester Textilfasern. Die FAP®-Zwischensohle bietet mehr Komfort, Flexibilität, Isolation, Feuchtigkeitsaufnahme und Stoßdämpfung für den Träger.

FAP® is a non-metallic material, especially for safety footwear, made of multiple textile layers of extremely tearproof fibers. The FAP® midsole offers greater comfort, flexibility, cold insulation, humidity absorption and shock absorption to the wearer.




## COMFIT® RELAX MEMORY FOAM FOOTBED

(Art. Nr. 20.480.0)

Der Thermo-Schaumstoff des COMFIT®RELAX Fußbetts passt sich durch Körperwärme individuell deiner Fußform an und erreicht damit eine optimale Druckverteilung über die gesamte Auftrittsoberfläche. Der Fuß wird entlastet und bekommt mehr Halt. Nach dem Ausziehen nimmt das Fußbett wieder seine Originalform an (Memory-Effekt). Der verwendete Textilbezug ist robust, saugfähig, waschbar bei bis zu 30°C (Handwäsche) und schnelltrocknend. Perfekt für die langen Arbeitstage!

The thermal foam of the COMFIT®RELAX footbed adapts individually to your foot shape through body heat and thus achieves an optimal pressure distribution over the entire tread surface. The foot is relieved and gets more support. After taking it off, the footbed returns to its original shape (memory effect). The textile cover used is robust, absorbent, washable at up to 30°C (hand wash) and quick drying. Perfect for the long working days!



# EIGENSCHAFTEN ALLER MODELLE

## KEY FEATURES OF ALL STYLES

**Schutz:** Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz  
**Schaft:** gefettetes Vollrindleder  
**Extra:** DGUV, geschlossene Staublasche, atmungsaktives Funktionsfutter, TPU HEEL SUPPORT Fersenschutz  
**Fußbett:** COMFIT®RELAX Memory Foam Fußbett  
**Sohle:** CRAFTSMENHD - rutschfeste DUO-PU-Laufsohle mit Überkappe und Schockabsorber

**Protection Plus** fiberglass toe cap and flexible FAP®midsole closed dust tongue, breathable 3D Mesh functional lining  
**Footbed Sole** evercushion® CUSTOM FIT MID TREKSTAR PU/TPU sole with scuff cap and shock absorber, flexible, cushioning and slip-resistant



**ENDURANCE MID // S3 SRC**  
 Art. Nr. 63.132.0 // 389538

**Größen** 39 - 47

**Sizes** 39 - 47



**ENDURANCE LOW // S3 SRC**  
 Art. Nr. 64.135.0 // 319531

**Größen:** 40 - 47

**Sizes** 40 - 47



**RIGGER BOOT // S3 FO CI SR**  
 Art. Nr. 63.150.0 // 349535

**Schutz** Stahlkappe und Stahlzwischensohle  
**Schaft** glattes Vollrindleder  
**Extra** warmes Webpelzfutter, gepolsterter Knöchelbereich, seitliche Anziehschlaufen, anatomisch geformtes Fußbett  
**Sohle** Rutsch- und abriebfeste Duo PU-Sohle mit Überkappe  
**Größen** 40 - 47

**Protection** steel toe cap and steel midsole  
**Upper Plus** smooth full leather padded ankle area, side pull on loops  
**Sole** slip and abrasion resistant Duo PU sole with scuff cap  
**Größen** 40 - 47





CLASSIC FOR PROFESSIONALS  
**CLEAR TPU**



CONSTRUCTION | INDUSTRY | ASSEMBLY | MANUFACTURING

1

**FLEXIBLE  
TPU-OUTSOLE**

Die Tiefe des Sohlenprofils erhöht die Flexibilität, verbessert die Bodenhaftung und verfügt über optimale flüssigkeitsverdrängende Eigenschaften. Das hochwertige TPU ist nicht kreidend und widerstandsfähig gegen Abrieb und Verschleiß.

The depth of the sole profile improves the flexibility as well as the ground contact and has optimal liquid displacing properties. The high quality TPU is non-marking and resistant against abrasion.

2

**CUSHIONING  
MIDSOLE**

Eine weiche, vergleichsweise leichte Zwischensole aus PU dämpft die hohen Kräfte des Auftritts optimal.

A soft and light PU midsole optimally cushions the high impacts when walking.

3

**SHOCK ABSORBER**

Das in die Ferse eingelassene Element nimmt die Auftrittseenergie auf und schont durch die sanfte Abfederung Bänder und Wirbelsäule.

Directly embedded in the heel area this element absorbs impacts softly and preserves thorough soft cushioning ligaments and joints from injuries.

4

**STEEL TOE CAP**

Die geräumige Passform sorgt für angenehmen Tragekomfort.

The spacious fit ensures pleasant wearing comfort.

**COMFIT® AIR FOOTBED**

(Art. Nr. 20.475.0)

Das Plus an Komfort in deinen Sicherheitsschuhen. Das atmungsaktive ALBATROS® comfit® AIR Fußbett verfügt über schockabsorbierende Erhöhungen im Fersen- und Ballenbereich sowie eine Längsgewölbeunterstützung. Damit wird die natürliche Haltung des Fußes im Schuh unterstützt und die Muskulatur beim Gehen stimuliert. Die rutschfeste Textiloberfläche ist geruchsresistent, feuchtigkeitsaufnehmend und waschbar bei 30°C.

The extra comfort in your safety footwear. The newly developed, breathable ALBATROS comfit®AIR footbed has elevations in the heel and ball area of the foot as well as a support of the longitudinal arch. This helps the foot keeping its natural position in the shoe and stimulates the musculature while walking. The slip-resistant textile cover is odour-resistant, moisture absorbing and washable at 30°C.



# EIGENSCHAFTEN ALLER MODELLE

## KEY FEATURES OF ALL STYLES

**Schutz** Stahlkappe und Stahlzwischensohle  
**Schaft** glattes Vollrindleder  
**Extra** DGUV, geschlossene Staublasche und Kragen aus Leder  
**Fußbett** anatomisch geformte comfit® AIR Einlegesohle  
**Sohle** CLEAR TPU - rutsch- und abriebfeste PU/TPU-Sohle mit Überkappe

**Protection Plus** fiberglass toe cap and flexible FAP® midsole, closed dust tongue, breathable 3D Mesh functional lining  
**Footbed Sole** evercushion® CUSTOM FIT MID, TREKSTAR PU/TPU sole with scuff cap and shock absorber, flexible, cushioning and slip-resistant



### GRAVITY CTX MID // S7 FO SR

Art. Nr. 63.112.0 // 369536

**Extra** Funktionsfutter mit atmungsaktiver und wasserabweisender COA.TEX® Membran  
**Größen** 39 - 48

**Plus** functional lining with breathable and water resistant COA.TEX® membrane  
**Sizes** 39 - 48



### GRAVITATION MID // S3 FO SR

Art. Nr. 63.108.0 // 309531

**Extra** atmungsaktives 3D-Funktionsfutter  
**Größen** 39 - 48

**Plus** breathable 3D functionallining  
**Sizes** 39 - 48



### GRAVITATION LOW // S3 FO SR

Art. Nr. 64.108.0 // 289528

**Extra** atmungsaktives 3D-Funktionsfutter  
**Größen** 39 - 48

**Plus** breathable 3D functionallining  
**Sizes** 39 - 48





SPORT & TREKKING MEETS SAFETY

# SPORT XTS



LOGISTICS | CRAFTSMEN | OUTDOOR



## XTS SOLE

Strapazierfähige, bis zu 300°C hitzebeständige HRO Gummilaufsohle (SRC) mit verschieden geformten Profilelementen, die Halt auf unterschiedlichen Untergründen geben und selbstreinigende Eigenschaften besitzen. Öl- und benzinfest, antistatisch.

Robust, up to 300°C heat resistant HRO rubber outsole (SRC) with differently formed profile elements that provide grip on various grounds and have self-cleaning properties. Oil and petrol resistant, antistatic.



## EVA-MIDSOLE

Die weiche, extrem leichte EVA Zwischensohle sorgt für optimale Dämpfung, besonders in den Bereichen des Vorderfußes und der Ferse, die beim Laufen den Großteil der Belastung tragen und verbessert das Abrollverhalten des Fußes.

The soft and extremely lightweight EVA midsole offers optimum cushioning in the heel and forefoot area, where most of the stress during walking arises and improves the flexing action of the foot.



## TPU TORSION PROTECT ELEMENT

Speziell entwickelt für seitlichen Halt und Unterstützung der Gelenke bei der natürlichen Abrollbewegung des Fußes.

Specially developed to assist the foot at the sides and to support the natural movement of the foot.



## FAP - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

FAP® ist ein speziell für Sicherheitsschuhe entwickeltes, nichtmetallisches Material aus mehreren Schichten extrem reißfester Textilfasern. Die FAP®-Zwischensohle bietet mehr Komfort, Flexibilität, Isolation, Feuchtigkeitsaufnahme und Stoßdämpfung für den Träger.

FAP® is a non-metallic material, especially for safety footwear, made of multiple textile layers of extremely tearproof fibers. The FAP® midsole offers greater comfort, flexibility, cold insulation, humidity absorption and shock absorption to the wearer.



## COMFIT® AIR FOOTBED

(Art. Nr. 20.475.0)

Das Plus an Komfort in deinen Sicherheitsschuhen. Das atmungsaktive ALBATROS® comfit® AIR Fußbett verfügt über schockabsorbierende Erhöhungen im Fersen- und Ballenbereich sowie eine Längsgewölbeunterstützung. Damit wird die natürliche Haltung des Fußes im Schuh unterstützt und die Muskulatur beim Gehen stimuliert. Die rutschfeste Textiloberfläche ist geruchsresistent, feuchtigkeitsaufnehmend und waschbar bei 30°C.

The extra comfort in your safety footwear. The newly developed, breathable ALBATROS® comfit® AIR footbed has elevations in the heel and ball area of the foot as well as a support of the longitudinal arch. This helps the foot keeping its natural position in the shoe and stimulates the musculature while walking. The slip-resistant textile cover is odour-resistant, moisture absorbing and washable at 30°C.



# EIGENSCHAFTEN ALLER MODELLE

## KEY FEATURES OF ALL STYLES

**Schutz:** Fiberglaskappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz  
**Extra:** atmungsaktives Funktionsfutter  
**Fußbett:** anatomisch geformte comfit® AIR Einlegesohle  
**Sohle:** Sport XTS - 300°C hitzebeständige Gummilaufsohle mit TPU-Torsionsschutz

**Protection Plus:** fiberglass toe cap and flexible FAP® midsole  
**Footbed:** breathable functional lining  
**Sole:** anatomically formed comfit® footbed  
**Sole:** Sport XTS 300° heat resistant rubber outsole with TPU torsion protection



### RUNNER XTS MID // S3S FO HRO SR

Art. Nr. 63.169.0 // 369536

**Schaft:** hochwertiges geöltes Nubukleder  
**Extra:** abriebfester TPU Vorderkappenschutz, seitliche Reflexstreifen, geschlossene Staublasche, weich gefütterter Textilkragen und Lasche, TPU Heel Support System für mehr Stabilität

**Größen:** 39 - 47

**Upper Plus:** high-quality oiled nubuck leather  
 TPU toe cap protection against abrasion, reflecting stripe at the side, closed dust tongue, softly padded textile collar and dust tongue, TPU Heel Support system for more stability

**Sizes:** 39 - 47



### RUNNER XTS LOW // S3S FO HRO SR

Art. Nr. 64.146.0 // 339534

**Schaft:** hochwertiges geöltes Nubukleder  
**Extra:** abriebfester TPU Vorderkappenschutz, seitliche Reflexstreifen, weich gefütterter Textilkragen und Lasche, TPU Heel Support System für mehr Stabilität

**Größen:** 39 - 47

**Upper Plus:** high-quality oiled nubuck leather  
 TPU toe cap protection against abrasion, reflecting stripe at the side, stripe at the side, softly padded textile collar and dust tongue, TPU Heel Support system for more stability, softly padded textile collar and dust tongue, TPU Heel Support system for more stability

**Sizes:** 39 - 47



### SILVER RACER XTS LOW // S1PS FO HRO SR

Art. Nr. 64.139.0 // 329533

**Schaft:** abriebfestes, atmungsaktives AEROWork Mesh  
**Extra:** metallfrei, abriebfester Vorderkappenschutz aus Gummi

**Größen:** 39 - 47

**Upper Plus:** abrasion resistant, breathable AEROWork Mesh  
**Plus:** metal free, abrasion resistant toe cap protection of rubber

**Sizes:** 39 - 47





HEAVY DUTY FOR TOUGH JOBS

# X-TREME



AGRICULTURE INDUSTRY | CONSTRUCTION | ASSEMBLY

**X-TREME CTX MID // S3 WR HRO SRC**  
Art. Nr. 63.175.0

<b>Schutz</b>	Stahlkappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz	<b>Protection Plus</b>	steel toe cap and flexible FAP® midsole DGUV, closed dust tongue of calf leather, breathable functional lining COA.TEX® membrane, anatomically footbed, TPU heel protection HEEL SUPPORT, Multishield® Leather
<b>Extra</b>	DGUV, geschlossene Staublasche aus Kalbsleder, atmungsaktives Funktionsfutter mit COA.TEX®-Membran, anatomisches Fußbett, TPU HEEL SUPPORT	<b>Sole</b>	X-TREME 300°C heat resistant, profiled, especially slip-resistant nitrile/rubber outsole with scuff cap
<b>Sohle</b>	X-TREME - 300°C hitzebeständige, profilierte, besonders rutschfeste Nitril-/Gummilaufsohle mit Überkappe	<b>Colour Sizes</b>	black (200) 39 - 47 // 419542
<b>Farbe</b>	schwarz (200)		
<b>Größen</b>	39 - 47 // 419542		



1

## X-TREME SOLE

Die „Allterrain“ Stollensohle aus Nitrilgummi bietet eine gute Rutschfestigkeit (SRC) auf glattem als auch unebenem Gelände. Durch die geschäumte Komfort- Zwischensohle aus PU erhöht sich das Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich und bietet dem Fuß mehr Dämpfung. Sie ist bis zu 300°C hitzebeständig (HRO) und verfügt über eine stabile Überkappe.

The "all terrain" cleat pattern made of nitrile rubber is designed to have good slip resistance (SRC) on smooth and uneven surfaces. The sole is also characterized by a polurethane foamed comfortable midsole that provides underfoot cushioning and heel shock absorption. It is heat resistant to 300°C (HRO) and has a robust scuff cap.

4

## SCUFF CAP

Abrieb- und kratzfeste Überkappe, die den Schuh vor Abnutzung gerade bei knieenden Tätigkeiten schützt und so die Lebensdauer verlängert.

Abrasion and scratch resistant scuff cap protects the shoe from abrasion especially during kneeling position.

2

## MULTISHIELD



Das speziell veredelte Multishield® Leder ist bei richtiger Pflege stalttauglich, beständig gegen Gülle, Batteriesäure, Öle und Laugen. Außerdem ist es wasserdicht, atmungsaktiv, flammhemmend und schimmelbeständig auch unter heißen und feuchten Bedingungen.

The special Multishield® leather is, when properly cared for, farmyard resistant, automotive fluid resistant, resistant to dilute acids and alkalis, water resistant and breathable, flame resistant and mold resistant.

## COA.TEX® MEMBRANE

Wind- und wasserabweisend, atmungsaktiv - die Membran transportiert Schweiß und Feuchtigkeit nach außen. Was bleibt ist ein angenehm trockenes und komfortables Körpergefühl.

The durable, water resistant and windproof high-tech membrane is particularly breathable and protects the foot from waterlogging through a microporous fabric structure. The membrane transports sweat and moisture to the outside. What remains is a pleasantly dry and comfortable foot feeling.

3

## HEEL SUPPORT

Dieser TPU Fersenenschutz bildet mit der Nitril-/Gummisohle eine perfekt abgestimmte Funktionseinheit. Der Fersenenschutz gibt zusätzlichen Schutz und Halt und verstärkt die Stabilität sowie die Führung des Schuhs.

Dieser TPU Fersenenschutz bildet mit der Nitril-/Gummisohle eine perfekt abgestimmte Funktionseinheit. Der Fersenenschutz gibt zusätzlichen Schutz und Halt und verstärkt die Stabilität sowie die Führung des Schuhs.



## FAP - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

FAP® ist ein speziell für Sicherheitsschuhe entwickeltes, nichtmetallisches Material aus mehreren Schichten extrem reißfester Textilfasern. Die FAP®-Zwischensohle bietet mehr Komfort, Flexibilität, Isolation, Feuchtigkeitaufnahme und Stoßdämpfung für den Träger.

FAP® is a non-metallic material, especially for safety footwear, made of multiple textile layers of extremely tearproof fibers. The FAP® midsole offers greater comfort, flexibility, cold insulation, humidity absorption and shock absorption to the wearer.



Bei FOOTGUARD Sicherheitsschuhen ist der Name Programm – ohne Wenn und Aber. Kompromissloser Schutz und Funktion unter härtesten Arbeitsbedingungen stehen klar im Vordergrund. Ein Angebot für Kenner – starke Leistung ohne viel Drumherum.

- ▼ exzellente Passform durch neuen **ERGO-Leisten**
- ▼ stark profiliert und selbstreinigend
- ▼ Dämpfungselement in der Ferse
- ▼ sportliche, rutsch- und ölresistente Sohle
- ▼ flexibel, leicht und strapazierfähig
- ▼ komfortables und atmungsaktives Fußbett

The name says it: FOOTGUARD – no ifs or buts. Uncompromising protection and functionality under the toughest working conditions are clearly in the foreground. An offer for connoisseurs – strong performance without frills.

- ▼ excellent fit due to the ERGO last
- ▼ strong profiled und self-cleaning
- ▼ shock absorbing element in the heel area
- ▼ athletic, slip and oil resistant
- ▼ flexible, lightweight and durable
- ▼ comfortable and breathable footbed



### NORDIC HIGH // S3 FO SR CI

Art. Nr. 63.183.1 // 279528

- Schutz** Stahlkappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
- Schaft** genarbttes, wasserabweisendes Rindleder
- Extra** warmes Webpelzfutter, Reflexelemente für mehr Sicherheit, weich gepolsterter Kragen und geschlossene, gepolsterte Staublasche, herausnehmbares, anatomisch geformtes Komfort-Fußbett, hervorragende Kälteisolierung durch FAP® abriebfeste, rutschfeste DUO-PU-Sohle mit Überkappe und TPU Fersenschutz
- Sohle**
- Größen** 39 - 47

- Protection** steel toe cap and non-metallic, flexible FAP® midsole
- Upper** grained waterrepellent leather
- Plus** reflecting elements for more safety, softly padded and closed padded dust tongue, excellent cold insulation due to FAP®
- Sole** abrasion and slip-resistant DUO PU sole with toe cap and TPU heelprotection
- Sizes** 39 - 47



### SOLID MID // S3 FO SR

Art. Nr. 63.190.0 // 159515

### SOLID LOW // S3 SRC

Art. Nr. 64.185.0 // 159515

- Schutz** Stahlkappe und Stahlzwischensohle
- Schaft** genarbttes, wasserabweisendes Rindleder
- Extra** geschlossene Staublasche, atmungsaktives 3D-Funktionsfutter, herausnehmbares, anatomisch geformtes Komfort-Fußbett
- Sohle** profilierte, abrieb- und rutschfeste DUO-PU-Sohle mit Überkappe
- Größen** 39 - 47 | 37 - 47

- Protection** steel toe cap and steel midsole
- Upper** grained waterresistant leather
- Plus** closed dust tongue, breathable 3D functional lining
- Sole** profiled, slip and abrasion resistant DUO PU sole with scuff cap
- Sizes** 39 - 47 | 37 - 47



### SAFE MID // S3 FO SR

Art. Nr. 63.184.0 // 229523

### SAFE LOW // S3 SRC

Art. Nr. 64.188.0 // 219521

- Schutz** Stahlkappe und Stahlzwischensohle
- Schaft** Leder mit abriebfesten Textileinsätzen
- Extra** weich gepolsterter Kragen und geschlossene, gepolsterte Staublasche, herausnehmbares, anatomisch geformtes Fußbett
- Sohle** profilierte, abrieb- und rutschfeste DUO-PU-Sohle mit Überkappe
- Größen** 39 - 47

- Protection** steel toe cap and steel midsole
- Upper** leather with abrasion resistant textile inserts
- Plus** softly padded collar and closed dust tongue
- Sole** profiled, slip and abrasion resistant DUO PU sole with scuff cap
- Sizes** 39 - 47



### COMPACT MID // S3S FO SR

Art. Nr. 63.180.0 // 219522

- Schutz** Kunststoffkappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
- Schaft** genarbttes, wasserabweisendes Rindleder
- Extra** metallfrei, weich gepolsterter Kragen und Staublasche, atmungsaktives 3D- Funktionsfutter, herausnehmbares, anatomisch geformtes Komfort-Fußbett
- Sohle** profilierte, rutschfeste DUO-PU-Sohle mit Überkappe
- Größen** 36 - 48

- Protection** fiberglass toe cap and non metallic, flexible FAP® midsole
- Upper** grained waterresistant leather
- Plus** metalfree, softly padded and closed padded dust tongue
- Sole** profiled, slip and abrasion resistant DUO PU sole with scuff cap
- Sizes** 36 - 48





# TREKKING & BERUF

Die ALBATROS® WORK & HIKE Modelle sind Trekkingschuhe mit Hybridqualitäten. Denn die Zertifizierung nach **EN ISO 20347** macht sie zu hervorragenden Berufsschuhen, in die mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Herstellung hochwertiger Sicherheitsschuhe fließen.

## TREKKING & OCCUPATIONAL

The ALBATROS® WORK & HIKE styles are trekking-shoes with hybrid qualities. Because of the certification according to **EN ISO 20347**, they are excellent occupational shoes.

More than 40 years of experience in the production of high quality safety shoes have flowed to our trekking & occupational shoes.

## HIGHLIGHTS



**ISCHGL CTX MID**  
Art. Nr. 67.758.0  
Seite | Page 74



OVERVIEW

# TREKKING, FREIZEIT & BERUF

01

NACH EN ISO 20347:2012



**ACADIA WNS LOW**  
O1 HRO SRC  
Art. Nr. 65.252.0  
Seite | Page 75



**ACADIA WNS LOW**  
O1 HRO SRC  
Art. Nr. 65.252.0  
Seite | Page 75



**DRIFTER BLACK ST LOW**  
O1 ESD SRC  
Art. Nr. 64.901.0  
Seite | Page 39



**VIALE BLACK LOW**  
O1 HRO SRC  
Art. Nr. 65.443.0  
Seite | Page 75



**AER55 ST WHITE WNS LOW**  
O1 ESD FO HRO SR  
Art. Nr. 65.491.0  
Seite | Page 78



**AER55 ST BLACK LOW**  
O1 ESD FO HRO SR  
Art. Nr. 65.490.0  
Seite | Page 78

02

NACH EN ISO 20347:2012



**ISCHGL CTX MID**  
O2 FO WR HRO SR  
Art. Nr. 67.758.0  
Seite | Page 74



**WHIZ ST WHITE WNS LOW**  
O2 ESD HRO SRA  
Art. Nr. 65.492.0  
Seite | Page 78



**CLIFTON ST LOW**  
O2 ESD SRC  
Art. Nr. 64.902.0  
Seite | Page 38



**TRENTO CTX MID**  
O2 WR HRO SRC  
Art. Nr. 67.770.0  
Seite | Page 75



**BRIONE CTX MID**  
O2 FO WR HRO SR  
Art. Nr. 67.777.0  
Seite | Page 74



**BRIONE CTX LOW**  
O2 FO WR HRO SR  
65.447.0  
Seite | Page 74

TREKKING



**HÖFEN CTX MID**  
Art. Nr. 67.340.0  
Seite | Page 82



**MONT BLANC CTX MID**  
Art. Nr. 67.644.0  
Seite | Page 82



**EIGER CTX LOW**  
Art. Nr. 65.865.0  
Seite | Page 82





TREKKING SHOES THAT WON'T LET YOU  
DOWN, EVEN AT WORK.

# WORK & HIKE



TREKKING / OUTDOOR + OCCUPATIONAL AREAS ACCORDING TO O1 AND O2



## SLIP-RESISTANT XTS TRAIL OUTSOLE

Die leicht zu reinigende Gummilaufohle sorgt für perfekten Bodenkontakt. Sie ist rutsch- und abriebfest und bis zu 300°C hitzebeständig (HRO). Das speziell angelegte Stollenprofil und die breiten Flexkerben garantieren optimale Flexion, optimieren die wasserverdrängenden Eigenschaften (Scheibenwischer-Effekt) und geben sicheren Halt auf unterschiedlichsten Untergründen.

The easy-to-clean rubber outsole ensures perfect contact with the ground. It is non-slip and abrasion-proof and heat-resistant up to 300°C (HRO). The specially designed cleat profile and the wide flex grooves guarantee optimal flexion, optimize the water-displacing properties (windshield wiper effect) and provide a secure hold on a wide variety of surfaces.



## IMPULSE.FOAM® MIDSOLE

Die neue innovative IMPULSE.FOAM® Zwischensohle reagiert auf jeden deiner Schritte mit einem Energie-Impuls. Dabei gibt dir der IMPULSE.FOAM® nicht nur aktiv bis zu 55% Energie zurück, sondern sorgt für maximale Dämpfung, hervorragende Stabilität und langanhaltenden Komfort.

The innovative IMPULSE.FOAM® midsole reacts to each of your steps with an energy impulse. IMPULSE.FOAM® offers everything: Maximum cushioning with optimum energy return as well as excellent stability and longlasting comfort.

## EN ISO 20347:2012

Alle Modelle sind gemäß EN ISO 20347:2012 zertifiziert und verfügen u.a. über folgende Eigenschaften: geschlossener Fersenbereich, Antistatik und Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich. Schuhe der Klasse O2 verfügen zusätzlich über wasserabweisende Obermaterialien.

All models are certified according to EN ISO 20347:2012 and have, among others, the following features: closed heel area, antistatic and energy absorption capacity in the heel area. Shoes of class O2 additionally have a waterresistant upper.

## COMFIT® AIR FOOTBED

(Art. Nr. 20.475.0)

Das Plus an Komfort in deinen Sicherheitsschuhen. Das atmungsaktive ALBATROS® comfit® AIR Fußbett verfügt über schockabsorbierende Erhöhungen im Fersen- und Ballenbereich sowie eine Längsgewölbeunterstützung. Damit wird die natürliche Haltung des Fußes im Schuh unterstützt und die Muskulatur beim Gehen stimuliert. Die rutschfeste Textiloberfläche ist geruchsresistent, feuchtkitaufnehmend und waschbar bei 30°C.

The extra comfort in your safety footwear. The newly-developed, breathable ALBATROS comfit®AIR footbed has elevations in the heel and ball area of the foot as well as a support of the longitudinal arch. This helps the foot keeping its natural position in the shoe and stimulates the musculature while walking. The slip-resistant textile cover is odour-resistant, moisture absorbing and washable at 30°C.



# EIGENSCHAFTEN ALLER MODELLE

## KEY FEATURES OF ALL STYLES

**Extra:** Zertifiziert nach EN ISO 20347: 2012, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung  
**Fußbett:** anatomisch geformte comfit® AIR Einlegesohle (Art.-Nr. 20.475.0) \*außer 65.251.0  
**Sohle:** XTS TRAIL - hochwertige, bis 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort

**Plus** certified according to EN ISO 20347:2012, comfortably padded collar and dust tongue  
**Footbed** COMFIT® AIR (Art.-Nr. 20.475.0) \*except 65.251.0  
**Sole** XTS TRAIL high quality, 300°C heat and slip resistant rubber outsole with IMPULSE.FOAM® midsole for optimal cushioning, stability and comfort



**TRENTO CTX MID // O2 WR HRO SRC**  
 Art. Nr. 67.770.0 // 429542

**Schaft Extra** hochwertiges Veloursleder Funktionsfutter mit wasserabweisender und atmungsaktiver COA.TEX® Membran, geschlossene Staublasche  
**Größen** 36 - 47

**Upper Plus** high quality suede leather functional lining with breathable and water resistant COA.TEX® membrane, closed dust tongue  
**Sizes** 36 - 47



**ISCHGL CTX MID // O2 WR HRO SRC**  
 Art. Nr. 67.758.0 // 459545

**Schaft Extra** hochwertiges gefettetes Rindleder Funktionsfutter mit atmungsaktiver und wasserabweisender COA.TEX®-Membran, Stoßschutz aus Gummi im Zehenbereich, geschlossene Staublasche  
**Größen** 36 - 47

**Upper Plus** high quality greased full leather functional lining with breathable and water resistant COA.TEX® membrane, abrasion protection of rubber in the heel and toe area, closed dust tongue  
**Sizes** 39 - 47



**VIALE BLACK LOW // O1 HRO SRC**  
 Art. Nr. 65.443.0 // 359535

**Schaft Extra** Mikrofaser metallfrei, Fersenschutz aus TPU, spezielle Passform und Leisten in Damengrößen 36-40  
**Größen** 36 - 47

**Upper Plus** microfiber metal free, abrasion protection of TPU in the heel area, special fit and last in women's sizes 36 40  
**Sizes** 36 - 47



**BRIONE CTX MID // O2 WR HRO SRC**  
 Art. Nr. 67.777.0 // 469546

**Schaft Extra** hochwertiges gefettetes Rindleder Funktionsfutter mit atmungsaktiver und wasserabweisender COA.TEX®-Membran, Stoßschutz aus Gummi im Zehenbereich, geschlossene Staublasche  
**Größen** 36 - 47

**Upper Plus** high quality greased full leather functional lining with breathable and water resistant COA.TEX® membrane, abrasion protection of rubber in the heel and toe area, closed dust tongue  
**Sizes** 39 - 47



**ACADIA WNS LOW // O1 HRO SRC**  
 Art. Nr. 65.252.0 // 339533

**Schaft Extra** Veloursleder mit atmungsaktivem Mesh Abriebschutz an der Vorderkappe und im Fersenbereich  
**Farben** grau-pink (804), grau-blau (826)  
**Größen** 36 - 42

**Upper Plus** suede with breathable mesh abrasion protection in the heel and toe area  
**Colours** grey pink (804), grey blue (826)  
**Sizes** 36 - 42



**BRIONE CTX LOW // O2 WR HRO SRC**  
 Art. Nr. 65.447.0 // 399540

**Schaft Extra** hochwertiges gefettetes Rindleder Funktionsfutter mit atmungsaktiver und wasserabweisender COA.TEX® Membran, metallfrei  
**Größen** 39 - 47

**Upper Plus** high quality greased full leather functional lining with breathable and water resistant COA.TEX® membrane, closed dust tongue  
**Sizes** 39 - 47



DUAL.IMPULSE

# WORK & LEISURE



LEISURE, SECURITY, GASTRONOMY, HEALTHCARE

1

## SLIP-RESISTANT OUTSOLE

Für perfekten Bodenkontakt sorgt die rutsch- und abriebfeste bis zu 300°C hitzebeständige (HRO) Gummilaufsohle an den stark beanspruchten Stellen im Fersen- und Vorfußbereich. Breite Flexkerben in der Gummisohle sorgen für optimale Beweglichkeit und sparen außerdem Gewicht.

The easy to clean rubber outsole ensures perfect ground contact. It is non-slip and abrasion resistant as well as heatresistant up to 300°C (HRO). The specially designed cleat profile and the wide flex grooves guarantee optimum flexion, optimize the water-displacing properties (windscreen wiper effect) and provide firm grip on a wide variety of grounds.

2



## DUAL.IMPULSE MIDSOLE

Die erste Sicherheitsschuhlinie mit zweifach geschäumter, extrem leichter dual.IMPULSE Zwischensohle. Das intelligente Sohlenkonzept aus zwei individuellen Schichten IMPULSE.FOAM bietet alles: maximale Dämpfung mit bis zu 55% aktiver Energierückgabe sowie hervorragende Stabilität und langanhaltenden Komfort.

The intelligent midsole made of IMPULSE.FOAM® reacts to every step with an energy impulse. As a result, the IMPULSE.FOAM® not only returns up to 55% of the energy, but also ensures maximum cushioning, excellent stability and long-lasting comfort.

3



## SAFETY KNIT

Das hochflexible, atmungsaktive Textilgewebe passt sich perfekt deinem Fuß an und sitzt nahtlos wie eine Socke. Es gibt dir optimalen Halt, ist superleicht und ultrastrapazierfähig zugleich.

The highly flexible, breathable textile fabric adapts perfectly to your foot and fits seamlessly like a sock. It gives you optimal support, is super light and ultra durable at the same time.



UP TO  
55%



albatros-work.de

EXPLORE ONLINE

## EN ISO 20347:2012

Alle Modelle sind gemäß EN ISO 20347:2012 zertifiziert und verfügen u.a. über folgende Eigenschaften: geschlossener Fersenbereich, Antistatik und Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich. Schuhe der Klasse O2 verfügen zusätzlich über wasserabweisende Obermaterialien.

All models are certified according to EN ISO 20347:2012 and have, among others, the following features: closed heel area, antistatic and energy absorption capacity in the heel area. Shoes of class O2 additionally have a waterresistant upper.

## COMFORT FOOTBED

Das anatomisch geformte Fußbett dämpft optimal bei jedem Schritt. Die speziell abgestimmte Fußgewölbeunterstützung ermöglicht die natürliche Positionierung des Fußes im Schuh und stimuliert die Muskeln beim Gehen.

The anatomically shaped footbed provides optimal cushioning with every step. The specially designed arch support enables the foot to be naturally positioned in the shoe and stimulates the muscles when walking.

# EIGENSCHAFTEN ALLER MODELLE

## KEY FEATURES OF ALL STYLES

**Extra** ESD, metallfrei, atmungsaktives Funktionsfutter, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung  
**Fußbett** dämpfendes, atmungsaktives Komfortfußbett  
**Sohle** DUAL.IMPULSE - 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort

**Plus** ESD, metal-free, comfortable collar and tongue padding,  
**Footbed** cushioning, breathable comfortable footbed  
**Sole** dual.IMPULSE®-300°C heat and slip-resistant, rubber outsole with midsole of IMPULSE.FOAM® in two different densities for optimum cushioning stability and comfort



**AER55 ST BLACK LOW // O1 ESD HRO SRA**  
 Art. Nr. 65.490.0 // 369537

**Schaft** SAFETY KNIT® mit FITFRAME®-Elementen  
**Extra** besonders leicht, TPU-Vorderkappen und Fersenschutz  
**Größen** 36 - 47

**Upper** SAFETY KNIT® with FITFRAME® elements  
**Plus** two pull-on loops for easier entry, especially light, TPU protection against abrasion in the toe and heel area  
**Sizes** 36 - 47



**AER55 ST WHITE WNS LOW // O1 ESD HRO SRA**  
 Art. Nr. 65.491.0 // 369537

**Schaft** SAFETY KNIT® mit FITFRAME®-Elementen  
**Extra** besonders leicht, TPU-Vorderkappen und Fersenschutz  
**Größen** 36 - 41

**Upper** SAFETY KNIT® with FITFRAME® elements  
**Plus** ESD, metal-free, comfortable collar and tongue padding, two pull-on loops for easier entry, especially light, TPU protection against abrasion in the toe and heel area  
**Sizes** 36 - 41



**WHIZ ST WHITE WNS LOW // O2 ESD HRO SRA**  
 Art. Nr. 65.492.0 // 359535

**Schaft** hydrophobisierte Mikrofaser  
**Größen** 36 - 41

**Upper** hydrophobic microfiber  
**Sizes** 36 - 41



Die Revolution im Bereich Performance Safety Footwear.  
 Die intelligente IMPULSE.FOAM® Anti-Fatigue Sohlentechnologie reagiert auf jeden deiner Schritte mit einem Energie-Impuls. Dabei gibt dir der IMPULSE.FOAM® nicht nur aktiv Energie zurück, sondern sorgt für maximale Dämpfung, hervorragende Stabilität und lang anhaltenden Komfort.

Für ermüdungsfreies Arbeiten und konstante Höchstleistung.

The revolution in performance safety footwear.

The intelligent IMPULSE.FOAM® anti-fatigue sole technology reacts to each of your steps with an energy impulse. Thereby the IMPULSE.FOAM® does not only return the energy, but also provides maximum cushioning, excellent stability and long-lasting comfort. For fatigue-free work and constant top performance.



**55%**


**ENERGY RETURN**  
 Rückgabe von bis zu 55% der Auftrittsenergie  
 Return of 55% of landing energy.

**CONSTANT SUPPORT**  
 Komfort und Stabilität - den ganzen Tag.  
 All-day comfort and stability.


**ENERGY ABSORPTION**  
 70 % höhere Energieaufnahme als die Norm EN ISO 20345  
 70 % higher energy absorption than the standard EN ISO 20345

**DYNAMIC FLEX**  
 Flexkerben in der Sohle für optimale Beweglichkeit.  
 Grooved outsole pattern flexes with every step.

### ENERGIERÜCKGABE ENERGY RETURN



### ENERGIEAUFNAHME ENERGY ABSORPTION





# LIGHTWEIGHT AND ROBUST TREKKING



OFFROAD E.G. FOREST, MOUNTAINS, MEADOWS & OTHER NATURAL LANDSCAPES

1

## SLIP-RESISTANT OUTSOLE

Ein geringes Gewicht und guter Halt auf unterschiedlichsten Böden zeichnen die durch das Sohlenprofil mit breiten Flexkerben sehr flexible PU-Sohle aus.

A low weight and best grip on a wide variety of grounds characterize this due to its sole pattern with wide flex grooves extremely flexible PU sole.

2

## CUSHIONING MIDSOLE

Eine weiche Zwischensohle dämpft die hohen Kräfte des Auftritts optimal und kombiniert perfekt Standfestigkeit und Flexibilität.

A soft PU midsole optimally cushions the high impacts when walking and combines perfect stability and flexibility.

3

## BREATHABLE TEXTILE INSERTS

Abriebfeste, schnelltrocknende Textileinsätze sorgen für Atmungsaktivität und erhöhen so den Tragekomfort.

Abrasion resistant, quick drying textile inserts ensure more breathability and improve the wearing comfort.

4

## ABRASION PROTECTION

Die abriebfeste Vorderkappe und Fersenkappe schützen die Schuhe vor Schrammen und Stößen.

The abrasion resistant toe cap and heel area protect the shoes from scrapes and bumps.



## COA.TEX® MEMBRANE

Die langlebige, wasserabweisende und winddichte Hightech-Membran ist besonders atmungsaktiv und schützt den Fuß durch eine mikroporöse Gewebestruktur vor Staunässe. Die Membran transportiert Schweiß und Feuchtigkeit nach außen. Was bleibt ist ein angenehm trockenes und komfortables Körpergefühl.

The durable, water resistant and windproof high-tech membrane is particularly breathable and protects the foot from waterlogging through a microporous fabric structure. The membrane transports sweat and moisture to the outside. What remains is a pleasantly dry and comfortable foot feeling.

# EIGENSCHAFTEN ALLER MODELLE

## KEY FEATURES OF ALL STYLES

**Extra:** Funktionsfutter mit atmungsaktiver und wasserabweisender COA.TEX® Membran  
**Fußbett:** anatomisch geformtes, herausnehmbares Fußbett  
**Sohle:** profilierte, rutschfeste PU-Laufsohle

**Plus** functional lining with breathable and water resistant COA.TEX® membrane, lightweight (430g), comfortably  
**Footbed** removable anatomically formed footbed  
**Sole** profiled rubber outsole



### HÖFEN CTX MID

Art. Nr. 67.340.0 // 549554

**Schaft** hochwertiges Nubukleder  
**Extra** geschlossene Staublasche, weich gepolsterter Kragen und Zunge  
**Sohle** TREKSTAR XP -300°C hitzebeständige, profilierte, besonders rutschfeste, selbstreinigende Laufsohle mit Gelenkstabilisierung im Carbon-Look  
**Größen** 41 - 47

**Upper** high quality nubuck leather  
**Plus** closed dust tongue, pull on loop for easy entry, softly padded collar and tongue  
**Sole** TREKSTAR XP 300 C heat resistant, profiled, especially slip resistant, self cleaning outsole with joint stabilization in carbon look  
**Sizes** 41 - 47



### MONT BLANC CTX MID

Art. Nr. 67.644.0 // 389538

**Schaft** hochwertiges Fettleder mit abriebfesten Textileinsätzen  
**Extra** Abriebsschutz aus PU-beschichtetem Leder im Fersenbereich  
**Größen** 39 - 47

**Upper** high quality nubuck leather  
**Plus** softly padded leather collar and dust tongue, closed dust tongue, smooth running D-ring lacing  
**Sizes** 39 - 47



### EIGER CTX LOW

Art. Nr. 65.865.0 // 319531

**Schaft** hochwertiges Fettleder  
**Extra** geschlossene Staublasche, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung  
**Größen** 39 - 47

**Upper** high quality greased leather  
**Extra** closed dust tongue, comfortably padded collar and closed dust tongue  
**Sizes** 39 - 47





# STIEFEL

## MEHR ALS NUR NÄSSESCHUTZ

Die ALBATROS® Stiefel Kollektion bietet eine Vielzahl an Modellen, die für die unterschiedlichsten Gegebenheiten entworfen worden sind.

Dabei folgen wir zwei Grundprinzipien:  
maximaler Schutz und größtmöglicher Komfort.

Das erreichen wir u.a. durch spezielle Leisten, die eine präzise Passform und damit einen komfortablen Sitz ermöglichen.

### BOOTS - NOT ONLY RAIN PROTECTION

The ALBATROS® boot range offers multiple styles which have been designed for a wide variety of situations. We follow two basic principles: maximum protection and greatest possible comfort. We achieve this goal among others by special lasts with a precise and comfortable fit.

### HIGHLIGHTS

THERMISCH  
ISOLIEREND  
THERMALLY  
INSULATING

AUSZIEHHILFE  
PULL-OFF HELP

ELASTOPAN®  
VON BASF  
BASFELASTOPAN®  
FROM BASF

SELBSTREINIGEND,  
STARK PROFILIERT UND  
SCHOCKABSORBIEREND  
PROFILED, SHOCK  
ABSORBING AND SELF  
CLEANING OUTSOLE

VERSTÄRKTER  
RISTBEREICH  
INSTEP  
STRENGTHENING



#### TITAN

S5 CI SRC PU-Sicherheitsstiefel  
S5 CI SRC PU-Safety Boot

OVERVIEW

# STIEFEL

BOOTS

EN ISO 20345  
SICHERHEITSSTIEFEL  
SAFETY BOOTS



**TITAN**  
S5 CI SRC PU-SICHERHEITSSTIEFEL  
Art. Nr. 59.088.0  
Seite | Page 89



**TITAN RIGGER**  
S5 CI SRC PU-SICHERHEITSSTIEFEL  
Art. Nr. 59.089.0  
Seite | Page 89



**PROTECTOR PLUS**  
S5 SRA SICHERHEITSSTIEFEL  
Art. Nr. 59.025.0  
Seite | Page 89



**POLISH & CARE**  
PFLEGE MITTEL  
Art. Nr. 20.905.0  
150 ml



EN ISO 20347  
BERUFSSTIEFEL  
OCCUPATIONAL BOOTS



**GUARDIAN HIGH GREEN  
GUARDIAN HIGH BLACK**  
NITRILGUMMISTIEFEL  
Art. Nr. 56.401.0 GREEN  
Art. Nr. 56.403.0 BLACK  
Seite | Page 91



**GUARDIAN MID GREEN  
GUARDIAN MID BLACK**  
NITRILGUMMISTIEFEL  
Art. Nr. 56.402.0 GREEN  
Art. Nr. 56.404.0 BLACK  
Seite | Page 91



**THE RANCHER**  
PVC STIEFEL  
Art. Nr. 59.308.0  
Seite | Page 90



**ARKTIS**  
GEFÜTTERTER STIEFEL  
Art. Nr. 59.018.0  
Seite | Page 90

PROFESSIONAL, FREIZEIT & GARTEN  
PROFESSIONAL, LEISURE & GARDENING



**ARAGON**  
NATURKAUSCHUKSTIEFEL  
Art. Nr. 57.605.0  
Seite | Page 93



**ONYX 2.0**  
NEOPRENSTIEFEL  
Art. Nr. 57.554.1  
Seite | Page 93



**FOREST ISO**  
NATURKAUSCHUKSTIEFEL  
Art. Nr. 57.553.0  
Seite | Page 92



**JUWEL**  
DAMEN- UND KINDERSTIEFEL  
Art. Nr. 53.601.0  
Seite | Page 94



**SCOTIA**  
GEFÜTTERTER DAMEN-WINTERSTIEFEL  
Art. Nr. 58.144.0  
Seite | Page 96



**VANCOUVER**  
GEFÜTTERTER SCHNÜRSTIEFEL  
Art. Nr. 58.152.0  
Seite | Page 96



**HUDSON**  
GEFÜTTERTER SCHNÜRSTIEFEL  
Art. Nr. 58.112.0  
Seite | Page 97



**TORONTO GREY**  
GEFÜTTERTER SCHNÜRSTIEFEL  
Art. Nr. 58.145.0  
Seite | Page 97



**ONTARIO**  
GEFÜTTERTER KLETTSTIEFEL  
Art. Nr. 58.902.0  
Seite | Page 97



**ARNO**  
PVC-GALOSCHE  
Art. Nr. 52.080.1  
Seite | Page 94



**PURCEL PROFI**  
GARTENCLOG  
Art. Nr. 55.025.0  
Seite | Page 95



**PURCEL**  
ERSATZEINLAGE  
Art. Nr. 20.520.0  
Seite | Page 94





CERTIFIED ACCORDING TO EN ISO 20345

# SICHERHEITS-STIEFEL

## SAFETYBOOTS



**TITAN** // S5 CI SRC // PU-SAFETY BOOT  
Art. Nr. 59.088.0 // 279527

**Schutz** Stahlkappe und Stahlzwischensohle  
**Schaft** ELASTOPAN® von BASF, hochwertiges Polyurethan herausnehmbare Einlegesohle,  
**Extra** schnelltrocknendes abriebfestes Innenfutter stark profilierte, schockabsorbierende Laufsohle  
**Sohle** grün (600)  
**Größen:** 37 - 48

**Protection** steel toe cap and steel midsole  
**Upper** ELASTOPAN® from BASF, high quality polyurethane  
**Plus** fast drying and abrasion resistant lining  
**Sole** strongly profiled, shock absorbing outsole  
**Sizes** 37 - 48



**PROTECTOR PLUS** // S5 SRA // SAFETY BOOT  
Art. Nr. 59.025.0 // 129513

**Schutz** Stahlkappe und Stahlzwischensohle  
**Schaft** PVC  
**Extra** breiter, geräumiger Zehenbereich, kürzbarer Schaft, mit Knöchelschutz, Ristverstärkung und Ausziehhilfe  
**Sohle** robuste, öl-, benzin-, säure- und laugenfeste, antistatische PVC/Nitrilsohle mit Schockabsorber  
**Farben** schwarz (200), grün (600), gelb (700)  
**Größen:** 39 - 48

**Protection** steel toe cap and steel midsole  
**Upper** PVC  
**Plus** comfortable wide fit in the toe area, reflecting material in the heel area, shortable bootleg, ankle protection, instep strengthening and pull on/pull off help  
**Sole** robust, oil, petrol, acid and alkali resistant, antistatic PVC/nitrile outsole with shock absorber  
**Colours** black (200), green (600), yellow (700)  
**Sizes** 39 - 48



**TITAN RIGGER** // S5 CI SRC // PU-SAFETY BOOT  
Art. Nr. 59.089.0 // 289528

**Schutz** Stahlkappe und Stahlzwischensohle  
**Schaft** ELASTOPAN® von BASF, hochwertiges Polyurethan  
**Extra** herausnehmbare Einlegesohle, schnelltrocknendes abriebfestes Innenfutter stark profilierte, schockabsorbierende Laufsohle  
**Sohle** schwarz (200)  
**Größen:** 39 - 49

**Protection** steel toe cap and steel midsole  
**Upper** PVC  
**Plus** comfortable wide fit in the toe area, reflecting material in the heel area, shortable bootleg, ankle protection, instep strengthening and pull on/pull off help  
**Sole** robust, oil, petrol, acid and alkali resistant, antistatic PVC/nitrile outsole with shock absorber  
**Colour** black (200)  
**Sizes** 39 - 48

CERTIFIED ACCORDING TO EN ISO 20347

# BERUFSSTIEFEL

OCCUPATIONAL BOOTS



## ARKTIS // LINED BOOT

Art. Nr. 59.018.0

**Schaft** PVC  
**Extra** für Damen und Herren, strapazierfähiger Stiefel mit warmem Webpelzfutter, praktische, wasserdichte Kragenschnürung, Polyesterfutter, kadmium-, nickel- und bleifrei  
**Sohle** rutschhemmende PVC-Laufsohle  
**Farben** grün (600), grau (800)  
**Größen:** 36 - 38 // 179517  
 39 - 48 // 199520

**Upper Plus** PVC  
 for Ladies and Men, durable boot with warm lining, functional, waterproof, polyester lining, free of cadmium, nickel and plumb  
**Sole** slip-resistant PVC outsole  
**Colours** green (600), grey (800)  
**Sizes** 36 - 38 // 179517  
 39 - 48 // 199520



## THE RANCHER // OB E SRA // PVC-BOOT

Art. Nr. 59.308.0 // 069506

**Schaft** PVC, Phthalate frei  
**Extra** Berufsstiefel nach DIN EN ISO 20347:2012, hochwertiges, schnelltrocknendes Polyesterfutter, Schockabsorber im Fersenbereich, verpackt im Polybag  
**Sohle** rutschfeste, profilierte PVC Laufsohle, bedingt beständig gegen Öl, Benzin, Fett und Säure  
**Farbe** grün (600)  
**Größen:** 37 - 47

**Upper Plus** PVC, free from phthalate  
 work boot according to DIN EN ISO 20347:2012 OB E SRA, high quality, quickly drying polyester lining, shock absorber in the heel area, packed in a poly bag  
**Sole** slip-resistant and profiled PVC outsole, conditionally resistant against oil, fuel, grease and acid  
**Colour** green (600)  
**Sizes** 37 - 47



## NITRILGUMMI NITRILE RUBBER

ALBATROS® Berufsstiefel aus Nitrilgummi

- sind kadmium-, blei- und bariumfrei
- haben niedrigen Chlorgehalt, was die Umwelt schützt
- in hohem Maß kälteflexibel, vertragen hohe und niedrige Temperaturen (+/-30°C)

Schaft und Sohle beständig gegen

- Erd- und Mineralöle
- tierische & pflanzliche Fette, Öle
- Benzin, Bitumen, Kasein, Blut
- Ammoniak, verdünnte Säuren und Laugen

Die Stiefel verfügen über ein verbessertes Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich und über eine verschleiß- und rutschfeste Profilschleife mit stoßabsorbierendem Absatz.

ALBATROS® professional boots made of nitrile rubber

- are free from cadmium, plumb and barium
- have a low chlorine content to protect the environment
- are extremely flexible at cold temperatures and tolerate high and low temperatures (+/-30°C)

Upper and sole are resistant to

- mineral oil
- animal and vegetable fat
- petrochemicals, bitumen, casein, blood
- ammonia, diluted acids and alkalis

These boots have an improved energy absorption in the heel area and an abrasion and slip-resistant cleated outsole with shock absorbing heel.



## GUARDIAN HIGH // OB E SRA // NITRILE // RUBBER BOOT

Art. Nr. green 56.401.0 | Art. Nr. black 56.403.0 // 139513

**Schaft** Nitrilgummi  
**Extra** hoher Stiefel mit kürzbarem Schaft, Futter aus 95% Polyester und 5% elastischem Material  
**Sohle** rutschfeste und profilierte Laufsohle beständig gegen Gülle, Kalk, Zement, Kraftstoffe, Laugen, Öle, Fette und weitestgehend gegen Säuren  
**Farben** grün (600) - Art. Nr. 56.401.0  
 schwarz (200) - Art. Nr. 56.403.0  
**Größen** 36 - 48

**Upper Plus** nitrile rubber  
 high boot with shortable, lining 95% polyester and 5% elastic fabric  
**Sole** slip-resistant and profiled outsole resistant to liquid manure, chalk, cement, fuel, bases, oils, fat and to a high extent against acids  
**Colour** green (600)  
**Sizes** 36 - 48



## GUARDIAN MID // OB E SRA // NITRILE RUBBER BOOT

Art. Nr. green 56.402.0 // Art. Nr. black 56.404.0 // 129513

**Schaft** Nitrilgummi  
**Extra** hoher Stiefel mit kürzbarem Schaft, Futter aus 95% Polyester und 5% elastischem Material  
**Sohle** rutschfeste und profilierte Laufsohle beständig gegen Gülle, Kalk, Zement, Kraftstoffe, Laugen, Öle, Fette und weitestgehend gegen Säuren  
**Farben** grün (600) - Art. Nr. 56.401.0  
 schwarz (200) - Art. Nr. 56.403.0  
**Größen** 36 - 48

**Upper Plus** nitrile rubber  
 occupational boot according to EN ISO 20347, low bootleg, lining of 95% polyester and 5% elastic fabric  
**Sole** slip-resistant and profiled outsole resistant to liquid manure, chalk, cement, fuel, bases, oils, fat and to a high extent against acids  
**Colour** green (600)  
**Sizes** 36 - 48



## NATURKAUTSCHUK NATURAL RUBBER

Naturkautschuk stammt vom Kautschukbaum (Hevea brasiliensis) aus dem tropischen Amazonasgebiet. Dieses elastische Material verleiht unseren Stiefeln ihre **Geschmeidigkeit, Widerstandsfähigkeit und Wasserdichtigkeit**, selbst bei niedrigen Temperaturen.

### INDIVIDUELL ANPASSBAR

Durch Schnalle mit Clip-Verschluss stufenlos einstellbare Schaftweite.

### FLEXIBEL

Passt sich auch bei niedrigen Temperaturen angenehm der Gehbewegung an.

### WASSERDICHT

Schützt zuverlässig vor Wasserdurchtritt.

### ISOLIEREND

Speichert und hält die Körperwärme im Komforttemperaturbereich.

The rubber tree (Hevea brasiliensis) from the tropical Amazon provides the natural elastic material for ALBATROS® rubber boots, offering **suppleness, resistance, and waterproofness**. These qualities are maintained even at low temperatures, ensuring effective moisture protection year-round.

### INDIVIDUAL CUSTOMIZABLE

Ininitely adjustable leg width through closure buckle.

### FLEXIBLE

The soft material is flexible even at low temperatures and adapts to the walking motion.

### WATERPROOF

Protects reliably against water.

### INSULATING

Stores and maintains body warmth in the comfort temperature range.

WATERPROOF UNDER EVERY CONDITION

# NATUR- KAUTSCHUK

## NATURAL RUBBER



### ONYX 2.0 // NEOPRENE BOOT

Art. Nr. 57.554.1 // 579557

**Schaft** Naturkautschuk mit Neoprenschaff, 5 mm stark, besonders weich, anpassungsfähig und dehnbar, Schafthöhe 37 cm | Schaftumfang 40 cm, Gewicht 900g pro Stiefel

**Extra** ideal für Jagd, Angel und Pferdesport und alle Outdoor Aktivitäten isolierend und wasserdicht, herausnehmbares Fußbett, verpackt im Einzelkarton

**Sohle** öl und säureresistente, stark profilierte Gummilaufsohle mit dämpfender EVA Zwischensohle und Ausziehhilfe

**Farbe** grün (600)

**Größen:** 39 - 47



**Upper** natural rubber with neoprene of 5 mm thickness, extreme soft, adaptable and flexible shaft, height 37 cm, weight 900g per piece

**Plus** perfect for hunting, outdoor, fishing and riding, isolating and waterproof, removable footbed, packed in a single box

**Sole** oil and acid resistant, strongly profiled rubber outsole with cushioning EVA midsole and pull off aid

**Colour** green (600)

**Sizes** 39 - 47



### FOREST ISO // NATURAL RUBBER BOOT

Art. Nr. 57.553.0 // 499550

**Schaft** Naturkautschuk

**Extra** ideal für Jagd, Outdoor, Angel- und Pferdesport, wasserdicht, 5 mm starkes Neoprenfutter - speichert und hält Körperwärme, Komforttemperaturbereich von -11°C bis +15°C, Extrembereich bis -22°C, verstellbare Schaftweite - bis zu 5 cm zusätzlich, Verstärkung im Zehenbereich, verpackt im Einzelkarton

**Sohle** öl- und säureresistente, selbstreinigende, griffige Naturkautschuksohle mit „Steel Shank“-Verstärkung

**Farben** grün (600)

**Größen:** 37 - 47

**Upper** natural rubber

**Plus** ideal for hunting, outdoor, fishing and riding, waterproof, neoprene lining of 5 mm thickness stores and maintains body warmth, comfort temperature range from 11°C to +15°C, extreme range to 22 C, adjustable leg, width up to 5 cm more, strengthening in the toe area, packed in single box

**Sole** oil and acid resistant, self cleaning, slip proof natural rubber outsole with „Steel Shank“ strengthening

**Colour** green (600)

**Sizes** 37 - 47



### ARAGON // NATURAL RUBBER BOOT

Art. Nr. 57.605.0 // 579557

**Schaft** Naturkautschuk

**Extra** ideal für Jagd, Outdoor, Angel- und Pferdesport, wasserdicht, 4 mm starkes Neoprenfutter, besonders weich, anpassungsfähig und dehnbar, verstellbare Schaftweite - bis zu 10 cm zusätzlich, thermoisolierend (bis -20°C), leichter Einstieg in den Stiefel dank hochwertigem Reißverschluss (ca. 25 cm) von YKK, verpackt im Einzelkarton

**Sohle** stark profilierte, rutsch- und abriebfeste, selbstreinigende und dämpfende Gummilaufsohle

**Farbe** braun (400) mit Neoprenfutter in rot

**Größen:** 39 - 47

**Upper** natural rubber with neoprene of ~5 mm thickness, extreme soft, adaptable and flexible, with YKK zipper at side, shaft height 37 cm

**Plus** Collar width 40cm, Zipper 25 cm, weight 900g per piece

**Adjustable** gusset (+8cm) and zipper at side to adjust fit, perfect for hunting, outdoor, fishing and riding, isolating and waterproof, removable footbed, packed in a single box

**Sole** oil- and acid-resistant, strongly profiled rubber outsole with cushioning EVA midsole and pull off aid

**Colour** brown (400)

**Sizes** 39 - 47



ROTES INNENFUTTER  
RED LINING



COMFORT AND SAFETY IN THE GARDEN

# FREIZEIT & GARTEN

LEISURE & GARDEN



**JUWEL // WOMEN AND KIDS BOOT**  
Art. Nr. 53.601.0

**Schaft** PVC  
**Extra** Nylonfutter, geriffelter Fersenbereich für erleichtertes Ausziehen  
**Sohle** rutschhemmende, profilierte Laufsohle  
**Farbe** blau (300)  
**Größen** 28 - 30 // 095010  
31 - 42 // 119511

**Upper Plus** PVC nylon lining, strengthening in the toe area for easier pull off  
**Sole** slip-resistant, profiled outsole  
**Colour** blue (300)  
**Sizes** 28 - 30 // 095010  
31 - 42 // 119511



**PURCEL-ERSATZEINLAGEN**  
Art. Nr. 20.520.0 // 049504

- Bio-Fußbett aus Korkgranulat mit echter Ledersohle. Hervorragende Auftrittsämpfung
- Passend für den Artikel 55.025.0

**Farbe** beige (104)  
**Größen** 36 - 47

- Bio footbed made of cork
- leather sole, excellent absorption damping
- suitable for the article 55.025.0

**Colour** beige (104)  
**Sizes** 36 - 47



**ARNO // PVC-GALOSCHE**  
Art. Nr. 52.080.1 // 049505

**Schaft** PVC  
**Extra** wasserfest und schmutzabweisend, weitgehend beständig gegen Säuren, Laugen, Gülle und Düngemittel, hochwertiges Nylonfutter  
**Sohle** rutschhemmende Laufsohle  
**Farbe** grün (600)  
**Größen** 36 - 47

**Upper Plus** PVC waterproof and dirt repellent, to a great extent resistant to acids, lyes, manure and fertilizers, high-quality nylon lining  
**Sole** slip-resistant, profiled outsole,  
**Colour** green (600)  
**Sizes** 36 - 47



**PURCEL PROFI**  
Art. Nr. 55.025.0 // 159515

**Schaft** hochwertiges, strapazierfähiges Polyurethan  
**Extra** leicht, wasserfest und schmutzabweisend, herausnehmbares, anatomisch geformtes Kork-Fußbett mit langlebigem Leder-Bezug  
**Sohle** selbstreinigende, griffige Laufsohle  
**Farbe** blau (321), braun (456), grün (656)  
**Größen** 36 - 47

**Upper Plus** high quality, durable polyurethane lightweight, waterproof and dirt repellent, removable, anatomically formed cork footbed with durable leather cover  
**Sole** slip proof and self cleaning outsole  
**Colour** blue (321), brown (456), green (656)  
**Sizes** 36 - 47





MAXIMUM COMFORT FOR THE COLD SEASON

# CANADIAN BOOTS

## EIGENSCHAFTEN ALLER MODELLE KEY FEATURES OF ALL STYLES

<b>Schaft</b>	wasser- und schmutzabweisende Beschichtung	<b>Upper</b>	water and dirt resistant coating
<b>Extra</b>	festes Warmfutter aus Polyacryl	<b>Plus</b>	fixed warm lining made of polyacrylic
<b>Sohle</b>	rutsch- und abriebfeste, besonders griffige Tefaprene®-Laufsohle, flexibel bis -30°C	<b>Sole</b>	slip and abrasion resistant, tpRUBBER™outsole



**HUDSON //**  
LINED LACE-UP BOOT  
Art. Nr. 58.112.0 // 269526

**Schaft** Polyester  
**Extra** leichtlaufende Schnürung  
**Farbe** schwarz-kombi (251)  
**Größen** 36 - 47

**Upper** Polyester  
**Plus** easy lacing  
**Colour** black-combined (251)  
**Sizes** 36 - 47



**SCOTIA //**  
LINED WOMENS WINTER BOOT  
ART. NR. 58.144.0 // 159515

**Schaft** Polyester  
**Extra** Kunstpelzbesatz  
**Farbe** grau (800)  
**Größen** 36 - 42

**Upper** Polyester  
**Plus** faux fur trimmings  
**Colour** grey (800)  
**Sizes** 36 - 42



**VANCOUVER //**  
LINED LACE-UP  
Art. Nr. 58.152.0

**Schaft** wasserabweisendes Nylon mit schmutzabweisender Beschichtung  
**Extra** leichtlaufende Schnürung  
**Farbe** braun (400)  
**Größen** 36 - 38 // 239524  
39 - 47 // 269526

**Upper** Nylon, water band dirt resistant coating  
**Plus** Closure with laces  
**Colour** brwon (400)  
**Sizes** 36 - 38 // 239524  
39 - 47 // 269526



**TORONTO GREY //** LINED LACE-UP BOOT  
Art. Nr. 58.145.0

**Schaft** Polyester  
**Extra** leichtlaufende Schnürung  
**Farbe** schwarz-grau (202)  
**Größen** 36 - 38 // 259526  
39 - 47 // 269526

**Upper** Polyester  
**Plus** easy lacing  
**Colour** black-grey (202)  
**Sizes** 36 - 38 // 259526  
39 - 47 // 269526



**ONTARIO //** LINED BOOTS  
Art. Nr. 58.902.0

**Schaft** Polyester  
**Extra** 3M™ Scotchlite™ Reflexstreifen  
**Farbe** schwarz (200)  
**Größen** 36 - 38 // 259526  
39 - 47 // 269526

**Upper** Polyester  
**Plus** 3M™ Scotchlite™ reflectingstripes  
**Colour** black (200)  
**Sizes** 36 - 38 // 259526  
39 - 47 // 269526

OPTIMIZE YOUR COMFORT

# ZUBEHÖR & PFLEGE

ATTACHMENT & CARE



### COMFIT®AIR // INSOLE

Art. Nr. 20.475.0 // 039503

- atmungsaktiv durch zahlreiche Poren
  - schockabsorbierende Erhöhungen im Fersen- und Ballenbereich
  - atmungsaktiv
  - Längsgewölbeunterstützung sorgt für natürliche Haltung des Fußes im Schuh, stimuliert Muskulatur
  - rutschfeste Textilloberfläche, geruchsresistent, feuchtigkeitsaufnehmend, optimale Dämpfung
  - waschbar bis 30°C
- Farben** schwarz (200)  
**Größen** 36 - 47

- breathable due to numerous pores
  - shock absorbing elevations in the heel and ball of the foot longitudinal arch support supports the natural posture of the foot in the shoe and stimulates the muscles when walking
  - slip resistant textile upper, odor resistant, moisture absorbing, perfect cushioning
  - washable up to 30 C
- Colours** black (200)  
**Sizes** 36 - 47

### COMFIT®RELAX // MEMORY FOAM INSOLE

Art. Nr. 20.480.0 // 039503

- Thermo-Schaumstoff passt sich durch Körperwärme der Fußform an für eine optimale Druckverteilung über die gesamte Auftrittsfläche
  - atmungsaktiv
  - schockabsorbierende Erhöhungen im Fersen- und Ballenbereich
  - atmungsaktiv
  - Längsgewölbeunterstützung sorgt für natürliche Haltung des Fußes im Schuh, stimuliert Muskulatur
  - rutschfeste Textilloberfläche, geruchsresistent, feuchtigkeitsaufnehmend, optimale Dämpfung
  - waschbar bis 30°C
- Farben** rot (500)  
**Größen** 39 - 47

- due to its reaction to body heat the thermo foam adapts perfectly and offers an optimal pressure distribution over the
  - breathable
  - shock absorbing elevations in the heel and ball of the foot
  - longitudinal arch support supports the natural posture of the foot in the shoe and stimulates the muscles when walking
  - slip resistant textile upper, odor resistant, moisture absorbing, perfect cushioning
  - washable up to 30 C
- Colours** red (500)  
**Sizes** 39 - 47



ever  
cushion

## CUSTOM FIT

KOMFORT-EINLEGESOHLE MIT MEHRWEITENSYSTEM  
COMFORT INSOLE WITH MULTIPLE-WIDTH SYSTEM



STÜTZEND  
SUPPORTING



DÄMPFEND  
CUSHIONING



ATMUNGSAKTIV  
BREATHABLE



ANTIBAKTERIELL  
ANTIBACTERIAL



#### CUSTOM FIT LOW

Flache Fußgewölbeunterstützung für Menschen mit breitem Fuß bzw. Platt- oder Senkfuß.  
Flat arch support for people with flat feet or fallen arches.



#### CUSTOM FIT MID

Einfache Fußgewölbeunterstützung für den normalen Fuß.  
Common arch support for normal feet.



#### CUSTOM FIT HIGH

Hohe Fußgewölbeunterstützung für Menschen mit schmalem, bzw. Hohlfuß.  
High arch support for people with narrow or hollow feet.



### EVERCUSHION® CUSTOM FIT // INSOLE

Art. Nr. 20.485.0 // 049504

- atmungsaktiv
  - Längsgewölbeunterstützung sorgt für natürliche Haltung des Fußes im Schuh, stimuliert Muskulatur
  - rutschfeste, feuchtigkeitsaufnehmende Textilloberfläche
  - antibakterielle HYPRO ODOR CONTROL Beschichtung bekämpft unangenehme Gerüche
  - waschbar bis 30°C
  - optimale Dämpfung
  - zertifiziert nach EN ISO 20345 für ALBATROS® Sicherheits- und Berufsschuhe
- Farben** LOW rot (500), MID grün (600), HIGH gelb (700)  
**Größen** 35 - 49

- thanks to the various molds (LOW, MID, HIGH) of the insole, your shoe is optimally adapted to the needs of your feet and the wearing comfort is significantly increased
- the ergonomic design and the varying degrees of arch support provides very good cushioning, relieve in the joints and thus maintaining the performance of the wearer
- the highly breathable foam and the antibacterial textile surface ensure good climate control and minimize odors

**Colours** LOW red (500), MID green (600), HIGH yellow (700)  
**Sizes** 35 - 49

### ALBATROS SCHUHPFLEGE SET // SHOE CARE SET

Art. Nr. 20.910.0 // 089508

- Schuhpflege Komplettsset, bestehend aus schwarzem Schuhwachs (50 ml) inkl. Applikator Schwamm, neutraler Instant Shine Schuhcreme (75 ml), Imprägnierspray(200 ml) und einer Schuhputzbürste
- optimal zur Behandlung von Leder und Kunstleder sowie Textilien mit glatter Oberfläche
- das wasserbasierte Schuhwachs mit hochwertigem Carnaubawachs reinigt, pflegt, schützt und verleiht dem Schuh zusätzlich Glanz
- die Instant Shine Schuhcreme mit Bienenwachs frischt Glattleder auf, revitalisiert die Farben und verleiht sofortigen Glanz
- das Imprägnierspray verleiht eine wasserabweisende Schicht und schützt so vor Feuchtigkeit und Verschmutzungen
- Schuhputzbürste aus Naturholz und Rosshaarborsten für eine optimale und professionelle Schuhpflege



- Complete shoe care set, consisting of black shoe wax (50 ml) incl. applicator sponge, neutral Instant Shine shoe polish (75 ml), impregnation spray (200 ml) and a shoe cleaning brush
- Ideal for treating leather and imitation leather as well as textiles with a smooth surface
- The water-based shoe wax with high-quality carnauba wax cleans, cares for, protects and gives the shoe an additional shine
- The shoe wax can be evenly distributed with the included applicator sponge
- The Instant Shine Shoe Polish with beeswax freshens up smooth leather, revitalizes the colors and gives an instant shine
- The impregnation spray provides a water-repellent layer and thus protects against moisture and dirt
- Shoe cleaning brush made of natural wood and horsehair bristles for optimal and professional shoe care

### POLISH & CARE // CARE PRODUCT

Art. Nr. 20.905.0 // 029502

- zur schonenden Reinigung und Pflege von Gummistiefeln aus Naturkautschuk, PVC und Nitrilgummi
- bei regelmäßiger Anwendung verhindert es Materialermüdung und Risse
- farblos - für alle farbigen Stiefel geeignet

150 ml



- for a gentle cleaning and care of rubber boots made of natural rubber, PVC and nitrile rubber
- prevents material fatigue and cracks with regular appliance
- colourless, therefore suitable for all coloured boots

150 ml

### TANA POLISH // SHOE POLISH

Art. Nr. 21.305.0 // 019501

- frischt die Farbe auf und schützt die Schuhe
- sorgt für ein sauberes und glänzendes Ergebnis
- geeignet für alle Farben

**Farben** schwarz (200), braun (400), farblos (101)  
50 ml



- refreshes the colour and protects the shoe upper
- provides a clean and shiny finish

**Colours** black (200), brown (400), colourless (101)  
50 ml





# GLOSSARY

THE MOST IMPORTANT  
EXPLAINED SIMPLY

## HIGHLIGHTS



## CONVERSION SIZE TABLES

# GRÖSSENTABELLE

### GRÖSSENTABELLE HERREN (Maßangaben in cm) SIZE TABLES MEN (Dimensions in cm)

Bestellgröße Order size	XS / 46	S / 48	M / 50	L / 52	XL / 54	2XL / 56	3XL / 58	4XL / 60	5XL / 62
Hemdengröße Shirt size	-	37/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48	49/50	51/52
Wäschegröße Clothes size	-	5	6	7	8	9	-	-	-
Körpergröße Body height	168 - 173	171 - 176	174 - 179	177 - 182	180 - 184	182 - 186	184 - 188	185 - 189	187 - 191
Brustumfang Chest	90 - 93	94 - 97	98 - 101	102 - 105	106 - 109	110 - 113	114 - 117	118 - 121	122 - 125
Bundumfang Waist	78 - 81	82 - 85	86 - 89	90 - 94	95 - 99	100 - 104	105 - 109	110 - 114	115 - 119
Hüftumfang Hip	90 - 93	94 - 97	98 - 101	102 - 105	106 - 109	110 - 113	114 - 117	118 - 121	122 - 125
Innenbeinlänge Inseam length	80	81	82	83	84	85	86	87	87

### UNTERSETZTE GRÖSSEN HERREN (Maßangaben in cm) SQUAD SIZES MEN (Dimensions in cm)

Bestellgröße Order size	24	25	26	27	28
Körpergröße Body height	166 - 170	169 - 173	172 - 176	175 - 178	177 - 180
Brustumfang Chest	94 - 97	98 - 101	102 - 105	106 - 109	110 - 113
Bundumfang Waist	86 - 89	90 - 93	94 - 97	98 - 101	102 - 107
Hüftumfang Hip	94 - 97	98 - 101	102 - 105	106 - 109	110 - 113
Innenbeinlänge Inseam length	78	79	80	81	82

### HERREN HANDSCHUHE (Maßangaben in cm) MEN'S GLOVES (Dimensions in cm)

Größe Size	8 (S)	8,5 (M)	9 (L)	9,5 (XL)	10 (2XL)	10,5 (3XL)
Handumfang Hand circumference	20	21	22	23	24	25



### SCHUHGRÖSSEN (Maßangaben in mm) SHOE SIZES (Dimensions in mm)


EU Größe EU Size	35	36	37	38	39	40	41	
Fußlänge Foot length	216-222	223-229	230-235	236-242	243-249	250-256	257-262	
	42	43	44	45	46	47	48	49
	263-269	270-275	276-282	283-289	290-296	297-302	303-309	310-315



**!** Tendenziell sollten Wander- und Trekkingschuhe immer eine halbe bis ganze Nummern größer ausfallen als Eure Alltagschuhe.  
There is a tendency for hiking and trekking shoes to always have a half until whole sizes turn out to be larger than your everyday shoes.

### UMRECHNUNG SCHUHGRÖSSEN CONVERSION SHOE SIZES

UK Größe UK Size	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5		
EU Größe EU Size	35 1/3	36	36 2/3	37 1/3	38	38 2/3	39 1/3	40	40 2/3	41 1/3		
	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5
	42	42 2/3	43 1/3	44	44 2/3	45 1/3	46	46 2/3	47 1/3	48	48 2/3	49 1/3



- 1 KÖRPERGRÖSSE  
BODY HEIGHT
- 2 BRUSTUMFANG  
CHEST
- 3 BUNDUMFANG  
WAIST SIZE
- 4 HÜFTUMFANG  
HIP
- 5 INNENBEINLÄNGE  
INSEAM LENGTH

# SYMBOLS



## BREATHABLE

Durch den Einsatz spezieller Materialien (z.B. Softshell) oder Verarbeitung ist dieser Artikel atmungsaktiv.

Thanks to special upper fabrics, like e.g. Softshell or processing, the article is breathable.



## WATERRESISTANT

Durch den Einsatz spezieller Materialien (z.B. Softshell) oder Verarbeitung ist dieser Artikel wasserabweisend.

Thanks to special upper fabrics, like e.g. Softshell or processing, the article is water-resistant.



## WATERPROOF

Durch den Einsatz spezieller Materialien (z.B. PU-Beschichtung) ist dieser Artikel wasserdicht.

Thanks to special upper fabrics, like e.g. PU-Coating or processing the article is waterproof.



## WOMENS SIZE

Speziell für Damen konzipierter ARTIKEL.

A more fitted shape and stylish details make these articles to the perfect companion for every woman.



## UNISEX

Diese Artikel sind auch in kleinen Größen erhältlich. Einige dieser Artikel haben in Größe 36-40 eine besondere Passform und Leisten, speziell für Damen.

These items have a special fit and last, respectively in size 36-40 for ladies.



## VEGAN

Bei der Herstellung des Artikels wurde auf die Verwendung tierischer Produkte jeglicher Art verzichtet.

The article was MANUFACTURED without using any animal products.



## COLD ISOLATING

Dieser Artikel hält auch bei kalten Temperaturen schön warm.

This article keeps you warm in cold temperatures.



## HEAT RESISTANCE (HRO)

Diese Sohlen widerstehen bei kurzfristigem Kontakt einer Temperatur von bis zu 300°C. Was ziemlich heiß ist.

These soles withstand a temperature of up to 300°C in the event of short-term contact. Which is pretty hot.



## QUICK LOCK

Der präzise einstellbare Drehverschluss des QUICK LOCK Schnürsystems ist ebenso einfach wie genial. Zieht man am Verschluss, löst sich die Schnürung und der Schuh lässt sich bequem ausziehen.

The precisely adjustable twist lock of the QUICK LOCK lacing system is as simple as it is ingenious. If you pull on the fastener, the laces come loose. Another advantage - operable with gloves.



## LIGHTWEIGHT

Spezielle Materialien und ihre Verarbeitung machen diesen Artikel besonders leicht. Das Ergebnis ist ein noch höherer Tragekomfort.

Special materials and their processing make this article particularly easy. The result is an even higher level of comfort.



## ULTRALIGHT

Federleicht durch ausgewählte Materialien und innovative Technologien. So kommt man noch unbeschwerter durch den Arbeitstag.

Light as a feather thanks to selected materials and innovative technologies. Making your working day even more comfortable.



## METAL-FREE

Manchmal muss es ein komplett metallfreier Schuh sein. Unsere Fiberglasschutzkappe und die Kompositfaser-Zwischensohle sind sogar besser, leichter und flexibler als Stahl.

Sometimes it has to be a completely metal-free shoe. Our fiberglass toe cap and composite fiber midsole are even better, lighter and more flexible than steel.



## STEEL TOE CAP

Schützt die Zehen gegen Quetschungen durch herabfallende Gegenstände.

Protects the toes against compression through falling objects.



## COMPOSITE / FIBERGLASS

Hoch beanspruchbare Schutzkappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Rostfrei, hervorragende elektrische und thermische Isolationswirkung, antimagnetisch. Highly resistant toe cap of fiberglass reinforced synthetic material. Excellent corrosion behaviour, good electrical and thermal insulation effect and antimagnetic.



## STEEL MIDSOLE

Verhindert das Eindringen von scharfen oder spitzen Gegenständen durch die Sohle.

The steel midsole prevents sharp objects from penetrating through the sole.



## SLIP RESISTANCE

Rutschhemmung nach Kategorie

SRA: auf Keramikfliesen, die mit Reinigungsmittel behandelt wurden (Sodium Laureth Sulfate).

SRB: auf Stahlplatten, die mit Glycerin behandelt wurden.

SRC: Kategorien SRA und SRB.

Slip resistance of category

SRA: on clay tile surface which has been lubricated with a wetting agent (Sodium Laurel Sulphate)

SRB: stainless steel surface which has been lubricated with glycerol.

SRC: Category SRA and SRB.



## ESD

ESD-fähige Sicherheitsschuhe müssen getragen werden, wenn elektrostatische Aufladung durch Ableitung vermindert werden muss. Das ist z.B. beim Arbeiten mit sensiblen elektronischen Bauteilen der Fall, die durch elektrostatische Entladung beschädigt oder zerstört werden könnten.

ESD-compatible safety shoes must be worn if electrostatic charge has to be reduced by dissipation. This is the case, for example, when working with sensitive electronic components that could be damaged or destroyed by electrostatic discharge.



## CERTIFIED UNDER DGUV 112-191

Kenzeichnung für Modelle, die gemäß DGUV 112-191 für orthopädische Anpassungen zertifiziert sind. Diese Modelle können bei einem Orthopädeschumacher oder Sanitätshaus an die individuelle Situation des Trägers angepasst werden. Mehr Informationen unter [albatros-work.de](http://albatros-work.de).

Professional association guideline for the orthopedic adjustment (insoles) of safety shoes, according to which it must be checked whether the shoe continues to meet the requirements of the EN ISO 20345 STANDARD.



# INNOVATIONS FOR MAXIMUM COMFORT TECHNOLOGIES



## COA.TEX® MEMBRANE

Die langlebige, wasserabweisende und winddichte Hightech-Membran ist besonders atmungsaktiv und schützt den Fuß durch eine mikroporöse Gewebestruktur vor Staunässe. Die Membran transportiert Schweiß und Feuchtigkeit nach außen. Was bleibt ist ein angenehm trockenes und komfortables Körpergefühl.

The long lasting, water-repellent and wind-resistant hightech membrane is particularly breathable and protects the foot with a microporous mesh structure against waterlogging. It transports sweat and moisture to the outside. What remains is a delightful dry and comfortable body sensation.



## XTS SOHLE

Ihre spezielle Materialmischung macht die XTS Sohle besonders strapazierfähig, dämpfungsaktiv, bis zu 300°C hitzebeständig (HRO) und rutschfest (SRC). Die verschieden geformten und speziell angeordneten Profilelemente geben Halt und Trittsicherheit in jedem Gelände und besitzen selbstreinigende Eigenschaften. Die Sohle ist außerdem öl- und benzinfest sowie antistatisch.

Our XTS sole is made out of a special rubber compound. Therefore, it is particularly durable, absorption-active, heat resistant up to 300°C (HRO) and slip resistant (SRC). The differently formed and especially arranged profile elements offer support and surefootedness on every ground and have selfcleaning properties. Furthermore, the sole is oil and fuel resistant as well as antistatic.



## SAFETY KNIT®

STEP IN COMFORT - Das hochflexible Textilgewebe passt sich perfekt an den Fuß an und sitzt wie eine Socke.

The highly flexible, breathable textile fabric adapts perfectly to your foot and fits seamlessly like a sock. It gives you optimal support, is super light and ultra durable at the same time.



## CORDURA

Das langlebige Hochleistungsgewebe bietet extreme Haltbarkeit und höchsten Tragekomfort. Das dauerhaft formstabile Material ist wasser- und schmutzabweisend und dient zur Verstärkung besonders beanspruchter Partien bei Schuhen und Bekleidung. COR DURA® ist ein Hightechgewebe, bestehend aus besonders abriebfestem Nylon.

The durable high-performance fabric offers extreme durability and maximum comfort. The permanently dimensionally stable material is water and dirt repellent and serves to reinforce particularly stressed areas of shoes and clothing. CORDURA® is a high-tech fabric made of particularly abrasion-resistant nylon.



## IMPULSE FOAM®

Zwischensohlen-Technologie von ALBATROS® reagiert auf jeden deiner Schritte mit einem Energie-Impuls. Dabei gibt dir der IMPULSE.FOAM® nicht nur aktiv bis zu 55% die Energie zurück, sondern sorgt auch für maximale Dämpfung, hervorragende Stabilität und langanhaltenden Komfort.

The intelligent midsole made of IMPULSE.FOAM® reacts to every step with an energy impulse. As a result, the IMPULSE.FOAM® not only returns up to 55% of the energy, but also ensures maximum cushioning, excellent stability and long-lasting comfort.



## TRIPLE DENSITY

Das Zusammenspiel unterschiedlicher Dämpfungsgrade der Sohlenkomponenten schont Knochen, Gelenke und Muskulatur, erhöht die Energierückgabe und sorgt für hervorragende Stabilität.

The interplay of different degrees of cushioning of the sole components protects bones, joints and muscles, increases energy return and ensures excellent stability.



## EFFECT.FOAM® ZWISCHENSÖHLE

Kompromisslos komfortabel.  
- 60% Energierückgabe  
- 47% geringere Stoßeinwirkung auf Knochen und Gelenke\*  
- extrem leistungsstark und leicht  
- dauerhaft hohes Komfortniveau für ermüdungsfreies Arbeiten

\*Dynamische Energieabsorption reduziert die Stöße auf 1.6 KN, Durchschnitt bei Sicherheitsschuhen sind Stöße von 3.0 KN.

Uncompromisingly comfortable.  
- 60% energy return  
- 47% less impact on bones and joints\*  
- extremely powerful and light  
- permanently high level of comfort for fatigue-free work

\*Dynamic energy absorption reduces the impacts to 1.6 KN, the average for safety shoes is 3.0 KN.



## PWR BEADS®

Die schon an sich sehr dämpfenden PWR BEADS® Kügelchen werden im Produktionsprozess zu einem Element regelrecht zusammengebacken. Im Verbund erreichen sie dann eine hervorragende Energierückgabe von 58%.

The already very cushioning PWR BEADS® are literally baked together to form one element during the production process. Together they achieve an excellent energy return of 58%.



## FAP® - FLEXIBLE

Anti-PERFORATION FAP® ist ein speziell für Sicherheitsschuhe entwickeltes, nichtmetallisches Material aus mehreren Schichten extrem reißfester Textilfasern. Die FAP®-Zwischensohle bietet mehr Komfort, Flexibilität, Isolation, Feuchtigkeitsaufnahme und Stoßdämpfung für den Träger.

FAP® is a non-metallic material for safety footwear made of multiple textile layers of extremely tearproof fibers. The FAP® midsole offers greater comfort, flexibility, cold insulation, humidity absorption and shock absorption to the wearer.



## FITFRAME

Innovatives Design, hohe Funktionalität und ein geringeres Gewicht - mit FITFRAME® kein Problem. Nahtlos (seamless) aufgespritzte Verstärkungselemente unterstützen den Fuß flexibel und sorgen in Verbindung mit atmungsaktiven Geweben für optimalen Komfort, hohe Widerstandsfähigkeit und eine perfekte Passform.

Innovative designs, high functionality and a low weight - with FITFRAME® no problem. Seamlessly welded reinforcements combined with breathable textiles ensure maximum breathability and comfort. There is a high flexibility, as there are no seams in flex areas. Furthermore, FITFRAME® means high resistance, an adaptable, perfect fit, more stability and support. The small weight also offers a delightful wearing comfort.



50%  
LIGHTER\*

Die neueste Generation des metallfreien Durchtrittsschutzes bietet deutliche Verbesserungen: Sie ist um 50 % leichter, dabei äußerst flexibel und sorgt für eine bessere Dämpfung sowie Druckelastizität. Dank der atmungsaktiven Materialien wird Feuchtigkeit effektiv aufgenommen, was eine kühlende Wirkung und ein angenehmes Tragegefühl gewährleistet.

The latest generation of metal-free penetration protection offers significant improvements: It is 50 % lighter, yet extremely flexible and offers better cushioning and pressure elasticity. Thanks to the breathable materials, moisture is effectively absorbed, which ensures a cooling effect and a comfortable fit.



### DURABLE

Dank besonderer Faserstruktur eine extrem hohe Verschleißfestigkeit. Extremely high wear resistance thanks to the special fiber structure.



### COMFORTABLE

Flexibler, bei bessere Dämpfung und Druckelastizität. More flexible with better cushioning and compressive elasticity.



### BREATHABLE

Kühlende Wirkung durch Atmungsaktivität und Schweißaufnahme. Cooling effect through breathability and sweat absorption.



## FAP®GREEN - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

Die neuste Generation des metallfreien Durchtrittsschutzes:

- umweltfreundlich
- aus recyceltem Material hergestellte, reißfeste Textilfasern
- metallfrei, komfortabel und flexibel
- kälteisolierend mit einer hohen Feuchtigkeitsaufnahme

The latest generation of metal-free penetration protections:  
• environmentally friendly  
• tear-resistant textile fibers made from recycled materials  
• metal free, comfortable and flexible  
• cold-insulating with a high level of moisture absorption



## XPR.FOAM

### XPR FOAM

Der innovative, elastische und ultraleichte XPR.FOAM bietet exzellente Stoßdämpfung und ermöglicht einen sicheren und stabilen Auftritt, selbst in anspruchsvollen Umgebungen. Gleichzeitig sorgt er für langanhaltenden Tragekomfort und entlastet die Gelenke, auch bei intensiver Belastung.

The innovative, elastic and ultralight XPR offers outstanding impact cushioning and keeps you on a firm footing, even in the harshest environments. The eye-catching sole profile optimizes traction and improves stability.

# SAFETY STANDARDS

## EN ISO 20345:2011

Sicherheitsschuhe sind Schuhe zertifiziert nach EN ISO 20345:2011. Mit Zehenschutzhülse ausgestattet, deren Schutzwirkung mit einer Prüfenergie von 200 Joule geprüft wurde, für hohe Belastungen. Die Zehenschutzhülse kann aus Stahl, Aluminium oder Kunststoff sein.

Safety footwear are shoes certified according to EN ISO 20345:2011. Provided with a toe cap protection, which protective action is tested by an energy of 200 joule, for high stress. The toe cap protection can be made of steel, aluminium or composite.

SICHERHEITSSCHUHE NACH EN ISO 20345:2011						
SYMBOL	ANFORDERUNG	SB	S1	S1P	S2	S3
<b>SRA/SRB/SRC</b>	Rutschhemmung slip resistance					
-	Zehenschutzhülse toe cap protection					
<b>P</b>	Durchtrittschutz perforation resistance					
-	geschlossener Fersenbereich closed seat reion	offener Fersenbereich möglich				
<b>FO</b>	Kraftstoffbeständigkeit der Sohle resistance to fuel oil					
<b>A</b>	antistatische Eigenschaften antistatic properties					
<b>E</b>	Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich energy absorbtion of seat region					
<b>WRU</b>	Wasserabweisendes Obermaterial waterresistant upper					
-	profilierte Laufsohle cleated outsole					

**Zusatzanforderungen / Additional requirements**

<b>HRO</b> Hitzebeständigkeit der Laufsohle gegen Kontaktwärme resistance of the outsole to hot contact	<b>WR</b> Wasserbeständigkeit des Schuhs water resistance of the shoes
<b>SRA</b> Rutschhemmung auf Keramikfliese mit Reinigungsmitteln (NaLS) slip resistance on ceramic tile floor with cleaning agents (NaLS)	<b>CI</b> Kälteisolierung cold insulation of sole complex
<b>SRB</b> Rutschhemmung auf Stahlplatten mit Glycerin slip resistance on steel floor with glycerine	<b>ESD</b> ESD Ausstattung nach DIN EN 61340 mit einem Ableitwiderstand im Bereich zwischen >100 Kiloohm bis <35 Megaohm ESD equipment according to DIN EN 61340 with an bleeder resistor in the range of >100 kiloohm up to <35 megaohm
<b>SRC</b> (SRA + SRB) Rutschhemmung auf Keramikfliesen mit Reinigungsmitteln und Stahlplatten mit Glycerin (SRA + SRB) slip resistance on ceramic tile floor with cleaning agents and steel floor with glycerine	<b>DGUV</b> ideal auch für Einlagenträger, zertifiziert nach DGUV-Regel 112-191 ideal for wearers of orthotic insoles, according to DGUV-rule 112-191

## EN ISO 20347:2012

### BERUFSSCHUHE OHNE ZEHENSCHUTZKAPPE OCCUPATIONAL SHOES WITHOUT PROTECTIVE TOE CAP

OB

#### GRUNDANFORDERUNGEN

z.B. an Reißkraft, Festigkeit und wasserabweisenden Eigenschaften des Schuhoberteils, sowie Dicke, Reißkraft, Abriebwiderstand, Biegeverhalten der Laufsohle, kann fersenoffen sein. (Occupational Basic - OB)

e.g. tear resistance, strength and water-repellent properties of the upper part of the shoe, as well as thickness, tear resistance, abrasion resistance, bending behavior of the outsole, can be open heel. (Occupational Basic - OB)

O1

#### SCHUTZKLASSE O1

wie OB, zusätzlich geschlossener Fersenbereich, Antistatik, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich.

Geeignet für den Einsatz im **TROCKENBEREICH**.

like OB, additionally closed heel area, antistatic, energy absorption capacity in the heel area.

Suitable for use in **DRY AREAS**.

O2

#### SCHUTZKLASSE O2

wie O1, zusätzlich wasserabweisende Eigenschaften.

Geeignet für den Einsatz im **NASSBEREICH**.

like O1, additionally water-repellent properties. Suitable for use in **WET AREAS**.

# SAFETY STANDARDS

## EN ISO 20345:2022 / EN ISO 20345:2022+A1:2024

Die Norm DIN EN ISO 20345 definiert die Anforderungen an Sicherheitsschuhe und wurde im Juni 2022 neu überarbeitet. Mit Zehenschutzhülse ausgestattet, deren Schutzwirkung mit einer Prüfenergie von 200 Joule geprüft wurde, für hohe Belastungen. Die Zehenschutzhülse kann aus Stahl, Aluminium oder Kunststoff sein.

The norm DIN EN ISO 20345 defines the requirements for safety shoes and was revised in June 2022. Safety footwear are shoes certified according to EN ISO 20345:2011. Provided with a toe cap protection, which protective action is tested by an energy of 200 joule, for high stress. The toe cap protection can be made of steel, aluminium or composite.

SICHERHEITSSCHUHE NACH EN ISO 20345:2022											
SYMBOL	ANFORDERUNG	SB	S1	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
-	Grundanforderung basic requirements										
-	Rutschhemmung auf Keramikfliese mit NaLS slip resistance on ceramic tilefloors with NaLS										
-	geschlossener Fersenbereich closed seat region										
<b>A</b>	antistatische Eigenschaften antistatic properties										
<b>E</b>	Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich energy absorbtion of seat region										
<b>WPA</b>	Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme waterpenetration and absorption										
<b>P</b>	Widerstand gegen Durchstich: Stahlsohle Perforation resistance: metalinsert										
<b>PL</b>	Widerstand gegen Durchstich: textile Sohle, 4,5 mm Nagel perforation resistance: non-metal insert 4,5 mm nail										
<b>PS</b>	Widerstand gegen Durchstich: textile Sohle, 3 mm Nagel perforation resistance: non-metal insert 3,0 mm nail										
-	profilierte Laufsohle cleated outsole										

muss erfüllt werden | kann erfüllt werden | muss nicht erfüllt werden  
 must be fulfilled | can be fulfilled | does not have to be fulfilled

**Zusatzanforderungen | Additional requirements**

<b>C</b> Leitfähigkeit Conductivity	<b>Ø</b> Rutschhemmung nicht geprüft (z.B. Schuhe mit Spikes) Slipresistance not tested (e.g. shoes with metal spikes)
<b>HI</b> Wärmeisolierung Heat Insulation	<b>SR</b> Rutschhemmung Keramikfliesen / Glycerin Slip Resistance
<b>CI</b> Kälteisolierung Cold Insulation	<b>HRO</b> Verhalten gegen Kontaktwärme Heat Resistance Outsole
<b>M</b> Mittelfußschutz Metatarsal Protection	<b>FO</b> Kraftstoffbeständigkeit Resistance to Fuel and Oil
<b>AN</b> Knöchelschutz Ankle Protection	<b>LG</b> Halt auf Leitern Ladder Grip
<b>CR</b> Schnittfestigkeit Cut Resistance	<b>ESD</b> ESD Ausstattung nach DIN EN 61340 mit einem Ableitwiderstand im Bereich zwischen >100 Kiloohm bis <35 Megaohm ESD equipment according to DIN EN 61340 with an bleeder resistor in the range of >100 kiloohm up to <35 megaohm
<b>SC</b> Überkappenabrieb Scuff Cap Abrasion	<b>DGUV</b> ideal auch für Einlagenträger, zertifiziert nach DGUV-Regel 112-191 ideal for wearers of orthotic insoles, according to DGUV-rule 112-191
<b>WR</b> Wasserdichtheit Water resistance	

# DESIGN & DEVELOPMENT

TESTED IN LABORATORY - PROVED IN PRACTICE

## INNOVATIVE TECHNOLOGIE ALS MASSSTAB

Innovative Technologien und hochwertige Materialien in Kombination mit unserer langjährigen Erfahrung dienen als Grundlage für die Herstellung unserer ALBATROS®-Produkte.

Ein internationales Expertenteam für PSA begleitet aktiv die Herstellung und Fertigung unserer Produkte und setzt mit unserem internen ALBATROS® KVP-Programm (Kontinuierlicher Verbesserungsprozess) in den Fabriken auf den Einsatz moderner Produktionssteuerung und -verbesserung.

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Produktentwicklung und Produktmanagement arbeiten eng mit Forschungszentren und Hochschulen zusammen, um Qualität, leistungsgerechte Schutzfunktion und beste Materialien sicherzustellen. Design und Entwicklung erfolgen in Deutschland.

## INNOVATIVE TECHNOLOGY AS A BENCHMARK

Innovative technologies and high quality materials combined with our years of experience serve as the basis for the MANUFACTURING of our ALBATROS® products.

An international PSA (personal protection equipment) team actively accompanies the manufacturing and manufacturing of our products and uses our modern ALBATROS® CIP (Continuous Improvement Program) program in factories to leverage advanced production control.

Our employees in product development and product management work closely with research centers and universities to ensure quality, performance-based protective functions and the best materials. Design and development from Germany.

## DESIGN - POWERED BY FUNCTION

Wir entwerfen und entwickeln unsere ALBATROS®-Produkte gemäß den Bedürfnissen ihrer Träger. Dabei entstehen die Konzepte für Sicherheitsschuhe, Workwear und Outdoor-Equipment nicht nur in Deutschland, sondern weltweit nach unseren Vorgaben.

Inspirationen für neue Produkte werden zentral gebündelt und nur die besten Ideen finden den Weg, um als Produkt zu den ALBATROS®-Fachhändlern zu gelangen.

Impulse durch Messebesuche, Fachkongresse und Designausschreibungen ergänzen den Pool an neuen Möglichkeiten und Kreationen.

Design follows Function - nach diesem Grundsatz werden alle Eigenschaften eines Produktes maßgeschneidert festgesetzt. Denn Qualität steht bei uns seit Jahrzehnten im Vordergrund.

We design and develop our ALBATROS® products according to the needs of their wearers. The concepts for safety shoes, workwear and outdoor equipment not only originate in Germany but worldwide according to our specifications.

Inspirations for new products are bundled centrally and the best ideas find the way to get as a product to the ALBATROS® specialist dealers.

Impulses through trade fair visits, trade congresses and design tenders complete the pool of new possibilities and creations.

Design follows function - according to this principle, all the characteristics of a product are set tailor-made. Because quality has been our priority for decades and is based on the high standard of our customers.

## HÖCHSTE QUALITÄTSANSPRÜCHE ALS LEISTUNGS-VERSPRECHEN

Der Erfolg von ALBATROS® beruht auf einem lückenlosen Qualitätsmanagement. Unser Qualitätsteam verfolgt kontinuierlich den Entstehungsprozess der ALBATROS®-Produkte.

Von der Materialauswahl über die Fertigungsprozesse bis hin zur Optimierung der Lieferqualität. Inspektionen und Audits bei uns und unseren Partnern sorgen für permanente und nachhaltige Produkt- und Produktionsverbesserungen.

Schulungen und Trainings nach internationalen Standards gewährleisten eine ständige Optimierung der Kontrollen sowohl an den Produktionsstandorten als auch in unserem Headquarter in Lippstadt.

Alle unsere Produkte werden sowohl extern in anerkannten Prüfinstituten als auch im unternehmenseigenen Labor strengen Kontrollen hinsichtlich der Einhaltung der Sicherheits- und Qualitätsmerkmale unterzogen.

Wir akzeptieren keine Kompromisse!

## HIGHEST QUALITY CLAIMS AS A PERFORMANCE PROMISE

The success of ALBATROS® is based on a complete quality management. Our quality team continuously monitors the development process of ALBATROS® products.

From the selection of materials through the production processes to the optimization of the delivery quality. Inspections and audits by us and our partners ensure permanent and sustainable product and production improvements.

Trainings and trainings according to international standards ensure a constant optimization of the controls both at the production sites and at our headquarters in Lippstadt.

All our products are tested externally, in recognized testing institutes, as well as in the company's own laboratory. There are strict controls in terms of compliance with the safety and quality characteristics.

We do not accept compromises!



# SUSTAINABILITY

RESPONSIBILITY FOR PEOPLE AND THE ENVIRONMENT

## NACHHALTIGKEIT IST FÜR UNS KEIN TREND, SONDERN EIN PROZESS


Als familiengeführtes Unternehmen setzen wir auf Gesetzestreue, soziale und ökologische Standards sowie nachhaltiges Handeln. Unsere Verantwortung für Mensch und Umwelt ist in allen Prozessen verankert.

Weitere Infos unter [ism-europa.de/ism-better-world](http://ism-europa.de/ism-better-world)

## SUSTAINABILITY IS NOT A TREND FOR US, BUT A PROCESS

As a family-owned company with global relationships, we are committed to legal compliance, social and ecological standards, and sustainable practices along our value chain. Responsibility for people and the environment is integral to our processes and products.

More information can be found at [ism-europa.de/ism-better-world](http://ism-europa.de/ism-better-world)



### OUR STRATEGIC FOCUS

**HUMANS**  
Produce quality, improve work  
READ MORE ONLINE >



**ENVIRONMENT**  
Promote diversity, conserve resources  
READ MORE ONLINE >



**LICENSE PARTNER**  
Strong brands, high standards  
READ MORE ONLINE >



**SOCIETY**  
Solid growth Wachstum, not for every price  
READ MORE ONLINE >



## NACHHALTIGKEIT IST FÜR UNS KEIN TREND, SONDERN EIN PROZESS

Im Rahmen einer nachhaltigen Unternehmensführung engagieren wir uns für eine gerechte und ressourcenschonende Weltwirtschaft. Als wachsendes, gesundes Unternehmen tragen wir zur Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele bei.

- ✓ Wir nutzen Innovationen positiven Wandel.
- ✓ Wir tragen Verantwortung für unsere Auswirkungen.
- ✓ Wir verbessern all unsere Nachhaltigkeitsbereiche.
- ✓ Herausforderungen lösen wir gemeinsam mit Partnern.
- ✓ Wir bleiben authentisch und passen Ziele an.

## SUSTAINABILITY IS NOT A TREND FOR US, BUT A PROCESS

As part of sustainable corporate governance, we are committed to a fair and resource-conserving global economy. As a growing, healthy company, we contribute to achieving the UN Sustainable Development Goals.

- ✓ We leverage innovations for positive change.
- ✓ We take responsibility for our impact.
- ✓ We improve all sustainability areas.
- ✓ We tackle challenges together with partners.
- ✓ We remain authentic and adjust goals as needed.

## ECOVADIS: ERNEUT SILBER-MEDAILLE FÜR ISM

Bereits zum dritten Mal in Folge wurde die ISM GmbH für ihr fortgesetztes Engagement in den Bereichen Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung mit der Silbermedaille von EcoVadis ausgezeichnet.

In den Keybereichen „Ethik“ und „Nachhaltige Beschaffung“ konnte ISM deutliche Fortschritte erzielen und steigerte sich um mehr als 15%.

EcoVadis bewertet evidenzbasiert und unabhängig Unternehmen auf Basis internationaler Nachhaltigkeitsstandards, überwacht durch ein wissenschaftliches Gremium von CSR Lieferkettenexperten.

## ECOVADIS: AGAIN SILVER MEDAL FOR ISM

For the third time in a row, ISM GmbH has been awarded with the EcoVadis silver medal for its continued commitment in the areas of environment, labour and human rights, ethics and sustainable procurement. ISM made significant progress in the key areas of “Ethics” and “Sustainable Procurement”, increasing its score by more than 15%. EcoVadis evaluates evidence-based and independent companies on the basis of international sustainability standards, monitored by a scientific panel of CSR supply chain experts.



## RESSOURCEN SCHONEN, UMWELT ERHALTEN

Natürliche Ressourcen sind wertvoll. Effizienter Ressourceneinsatz ist für uns unternehmerische Verantwortung. Ein klares Commitment und eine gute Strategie sichern den verantwortungsvollen Umgang in unseren Prozessen und Produkten.

## CONSERVE RESOURCES, PRESERVE THE ENVIRONMENT

The value of natural resources is clear. Efficient resource use is our corporate responsibility. A strong commitment and strategy ensure responsible handling of these limited resources in our processes and products.

## NACHHALTIGER PRODUZIEREN

Wir produzieren in Partnerbetrieben in Europa und Asien und bieten damit langfristige Beschäftigung für Tausende. Durch vertrauensvolle Zusammenarbeit wählen wir unsere Partner sorgfältig aus und stellen hohe Sozial- und Umweltstandards. Gemeinsam meistern wir Herausforderungen und unterstützen sie bei der Einhaltung unserer Umweltstandards.

## PRODUCING MORE SUSTAINABLY

We MANUFACTURING our products in partner companies in Europe and Asia, providing long-term employment for thousands. We maintain trusting, long-term relationships with our partners, carefully selecting them based on high social and environmental standards. Together, we address challenges and support them in meeting our standards, particularly in responsible environmental practices.

# GLOBALER MARKTFÜHRER IN HANDSCHUTZ UND PSA GLOBAL LEADERS IN HAND PROTECTION AND PPE




PIP Global ist ein führender Hersteller von Handschutz und persönlicher Schutzausrüstung (PPE). Mit Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und Asien erfüllt PIP seine Mission „Bringing the Best of the World to You“ (Das Beste der Welt zu Ihnen zu bringen) täglich durch die Bereitstellung von erstklassigen Sicherheitsprodukten weltweit.

PIP Global is a leading MANUFACTURER of Hand Protection and Personal Protective Equipment (PPE). „Best of the World to You“ is fulfilled everyday by providing best-in-class safety products worldwide.



# UNSERE STANDORTE IN EUROPA OUR PRESENCE IN EUROPE



<p><b>PIP-ISM GERMANY</b> - Lippstadt                  +49 2941 76060                  ism-europa.de - info@ism-europa.de</p>	<p><b>PIP-INDUSTRIAL STARTER ITALY</b> - Vicentina                  +39 0444 573 422                  industrialstarter.com - info@ind-starter.com</p>	<p><b>PIP-INDUSTRIAL STARTER SPAIN</b> - Valencia                  +34 96 141 40 41                  industrialstarter.com - comercial@starter.es</p>
<p><b>PIP FRANCE</b> - L'Hermenault                  + 33 (0) 2 51 50 19 80                  pipeurope.com - info@ism-europa.de</p>	<p><b>PIP-INDUSTRIAL STARTER CZECH REPUBLIC</b> - Radvanice                  +420 552 312 619                  industrialstarter.com - infocz@ind-starter.com</p>	<p><b>PIP-INDUSTRIAL STARTER POLAND</b> - Sosnowiec                  +48 32 260 0026                  industrialstarter.com - biuro@industrialstarter.pl</p>
<p><b>PIP-ULTIMATE UK</b> - Wolverhampton                  +44 1902 451 451                  ultimateindustrial.co.uk - info@ultimateindustrial.co.uk</p>	<p><b>PIP-KIT SAFETY IRELAND</b> - Dublin                  +353 1 642 3010                  pipeurope.com - sales@kit.ie</p>	<p><b>PIP-MEA AFRICA</b>                  +44(0) 800 9559 559                  measales@pipeurope.com</p>



## PIP BRANDS



# PIP | ISM B2B PORTAL

RUND UM DIE UHR FÜR SIE DA.  
AT YOUR SERVICE AROUND THE CLOCK.

Geben Sie Ihre Bestellung schnell und einfach über das neue PIP | ISM B2B-Portal ein. Sie erreichen das Portal über folgenden Link:

Enter your order quickly and easily via the new ISM B2B portal.  
You can access the portal via the following link:

 <https://deportal.pipeurope.com>

## SO EINFACH GEHT'S

- 1 Anmelden (<https://b2b.ism-europa.de>)
- 2 Warenkorb befüllen
- 3 Bestellung absenden

Sie haben noch keine Zugangsdaten? Dann wenden Sie sich an [info@ism-europa.de](mailto:info@ism-europa.de).

## IT'S THAT EASY

- 1 Register (<https://b2b.ism-europa.de>)
- 2 Fill the shopping cart
- 3 Submit your Order

You don't have your access data yet? Then contact [info@ism-europa.de](mailto:info@ism-europa.de).

## DAS SIND IHRE VORTEILE

- Das Portal steht 24/7 als Informationssystem für sie bereit
- Größere Produktvielfalt ohne zusätzlichen Lageraufwand
- Sie haben Zugriff auf die Live-Lagerbestände
- Transparentes Preissystem
- Mehr Produktinformationen auf einen Blick
- Einfache und schnelle Bestellabwicklung
- Sie können jederzeit Ihr Kundenkonto sowie Ihre Belege aufrufen und den Status Ihrer aktuellen Bestellung einsehen

## THESE ARE YOUR ADVANTAGES

- The portal is available to you 24/7 as an information system
- Greater variety of products without additional storage costs
- You have access to the live stock
- Transparentes Preissystem
- Transparent pricing system
- Simple and fast order processing
- You can call up your customer account and your receipts at any time and see the status of your current order



